

2022/23

>>> GÜLTIG AB 1. MAI 2022 <<<

**hkt**

## Pendelleuchten

Pendolo 230 V	189
Pendy 230V	188
Pendy Scala 230V	188

## Bordleuchten

ALA 230V	190
Sushi Edelstahlfarbig 230V	191
Sushi Schwarz 230V	191

## Einbauleuchten

Atom Aufbauing	201
Atom Einbausp. 24V 3000°K	200
Atom Einbausp. 24V 4000°K	200
Atom Set 24V 3000°K	201
Atom Set 24V 4000°K	201
D-Motion Farb Adapterkabel	195
D-Motion Farb Adapterkabel	203
D-Motion Farb Adapterkabel	205
Holl D-Motion 24V	193
Holl D-Motion TDM 24V	193
Holl Sets mit Schalter	194
Holl D-Motion Sets m. Sch.	194
Konverter 24VDC Micro 24	195
Konverter 24VDC Micro 24	198
Konverter 24VDC Micro 24	204
Orbit 24V 2.700 - 4.000°K	204
Quadr. 24V 2.700 - 4.000°K	203
Schalter 24VDC Micro24	201
Schalter Giro 24VDC/m. 72W	195
Schalter Giro 24VDC/m. 72W	203
Schalter Giro 24VDC/m. 72W	205
Schalter Joy 24VDC/m. 72W	194
Schalter Joy 24VDC/m. 72W	203
Schalter Joy 24VDC/m. 72W	205
SIDE	192
Top	192
Unika 24V D-m. Einzell.	196
Unika 24V D-m. L. m. Sch.	197
Unika 24V D-m. L. m. St.	197
Unika 24V D-m. L. m. USB	197
Unika 24V D-M. Set	197
Unika 24V D-M. Set Schuko	198
Unika 24V D-M. Set USB	198

## Langfeldleuchten

Aimie LED 230V	219
Flow 230V 3.000 °K	207
IN Stick Varia 24V alu	213
IN Stick Varia 24V schwarz	213
IN Stick Varia TD 24V alu	212
IN Stick Varia TD 24V schw.	212
Inox 230V 3000°K	209
Inox 230V 4000°K	209
Konverter 24VDC	211
Konverter 24VDC	213
Konverter 24VDC Micro 24	217
Konv. f. Bluetooth Bedienung	215
Konv. f. WIFI Anbindung	215
Konv. u. Fernbed. SMART	215
LD 8115 230V	218
Modulite F 230V alu	208
Schalter	211
Schalter	213
Steckdose und Zubehör	208
Thea 24V alu	217
Thea 24V schwarz	217
Thea SCALA 24V alu	214
Thea SCALA 24V schwarz	215
Top Stick Varia 24V alu	211
Top Stick Varia 24V schwarz	211
Top Stick Varia TD 24V alu	210
Top Stick Varia TD 24V schw.	210
Wolf 230V 3.900°K	207
Zubehör	207
Zubehör	218

## Unterbauleuchten

Astrale 24V alu Einzelleuchte	230
Astrale 24V alu Set mit Sch.	231
Astrale 24V alu Set o. Sch.	231
Astrale EVO 24V Einzell.	227
Astrale EVO 24V Set	227
Astrale EVO 24V Sw. E.	225
Astrale EVO 24V Sw. Set A.	225
Astrale EVO SM. Scala B. A.	221
Astrale EVO SM. Scala FB	220
Astrale EVO SM. Sc. WIFI ALU	221
Astrale Q E. 24V S. A. m. S.	223
Astrale Q E. 24V S. o. Sch.	222
Astrale Q E. 24V Spot E.	222

Astria 12V	237
Ersatzteile Konverter 350mA	238
Ersatz./Konv. 24VDC M.24	236
Evoatom 24V Sets	236
K-Pad 24V Einzelleuchte	235
K-Pad 24V Set	235
Konverter 12V	237
Konverter 24VDC Micro 24	223
Konverter 24VDC Micro 24	225
Konverter 24VDC Micro 24	227
Konverter 24VDC Micro 24	229
Konverter 24VDC Micro 24	233
Konverter 24VDC Micro 24	235
LD8041 350mA	238
Lineo 24V Einzelleuchte	233
Lineo 24V Set edelstahlf.	233
Schalter 24VDC Micro24	223
Schalter 24VDC Micro24	231
Vega 24V Einzelleuchte	229
Vega 24V Set	229
Zubehör	221

## LED Strips

Aluprofil Thinn	241
Anschlussleitung	251
Anschlussleitung	255
Anschlussleitung, Verbind.	247
Anschlussleitung, Verbind.	249
Aufbauprofil 15 x 8 mm	253
Aufbauprofil 15 x 8 mm	257
Basic Tape 4-Kanal Fernbed.	252
Basic Tape Dimm-Cont. Son.	252
Basic Tape Fernbedienungen	252
Basic Tape Scala 4-Kanal FB	256
Basic Tape Scala Dimm-Cont.	256
Basic Tape Scala Fernbed.	255
Basic Tape Scala WIFI D.-C.	256
Basic Tape WIFI/Alexa Contr.	252
D-Motion Farb Adapterkabel	243
Eckprofil 19 x 19 mm	253
Eckprofil 19 x 19 mm	257
Einfräsprofil 24 x 12 mm	253
Einfräsprofil 24 x 12 mm	257
Einfräsprofil Asmetrisch i.-l.	253
Einfräsprofil Asmetrisch i.-l.	257

Flexyled AT6 24V	245
Flexyled SE H4 12V	240
Flexyled SH4 D-Motion 24V	242
Konverter	247
Konverter	249
Konverter	251
Konverter	255
Konverter 12VDC Micro 12	241
Konverter 24VDC Micro 24	245
LED Basic T. 24V 1200 80W	251
LED B. T. 24V 1200 P 120W	251
LED Basic T. 24V 300 20W	247
LED Basic T. 24V 600 40W	249
LED Basic T. 24V 600 S. 40W	249
LED Basic Tape Scala 24V	255
Schalter	241
Schalter 24VDC Micro24	245
Schalter Giro 24VDC/m. 72W	243
Schalter Joy 24VDC/m. 72W	243
Socket Clips	241
Socket Clips	243
Socket Clips	245

## Schalter

Call-Me 12V/24V	260
Capsens 12V/24V	259
Dot 12V/24V	259
EBS4 230V	260
FFB 1 230V	260
Kinetic Switch 12V/24V	260
Mini Touch 12V/24V	259
Scala 1 Kanal Fernbedienung	258
Scala Mehrkanal Fernbed.	258
Schalter Giro 24VDC/m. 72W	258
Schalter Joy 24VDC/m. 72W	258
Touch Me 12V/24V	259



### Astrale Q EVO

Das massive Aluminium-Gehäuse mit einer Aufbauhöhe von 5mm zeichnet sich durch seine einfache und kostengünstige Montage aus.

## Beschreibung Licht-Piktogramme



**Spannung 12 V/DC (LED)**  
Produkte mit diesem Symbol und gleichem Steckersymbol sind kombinierbar.



**Spannung 24V/DC (LED)**  
Produkte mit diesem Symbol und gleichem Steckersymbol sind kombinierbar.



**Spannung HA 24V/DC (LED)**  
Produkte mit diesem Symbol und gleichem Steckersymbol sind kombinierbar.



**Spannung 230V**  
Bei Leuchten mit diesem Symbol wird kein Trafo benötigt.



**Schutzklasse 1**  
Leuchten die dieses Zeichen tragen, entsprechen der Schutzklasse 1 und sind zum Anschluss an einen Schutzleiter (Erdung) bestimmt.



**Schutzklasse 2**  
Bei mit diesem Zeichen gekennzeichneten Produkten dürfen keine Metallteile berührbar sein, die im Fehlerfall unmittelbar Spannung aufnehmen können (Schutzisolierung oder doppelte Isolierung). Solche Produkte haben keinen Schutzleiteranschluss und dürfen auch nicht mit diesem verbunden werden.



**Schutzklasse 3**  
Bei mit diesem Zeichen gekennzeichneten Leuchten handelt es sich um Leuchten, die mit Schutzkleinspannung betrieben werden d.h. unter 50V die ein Sicherheitstransformator erzeugt, oder die aus Batterien oder einem Akku entnommen wird.



**Energieeffizienzklasse (Bsp. A)**



**Dimmbar**



**Nicht dimmbar**



**Diese Leuchte ist mit Zubehör dimmbar**



**Touch-Schalter mit Dimmfunktion**



**Infrarot-Schalter**  
(Schalten durch Handbewegung)



**Fernbedienung oder Bedienung mittels Fernbedienung**



**Bedienung mittels Smartphone und App**



**Bedienung mittels Sprachsteuerung**



**Bluetooth Verbindung**



**Lichtverteilungsdiagramm**

Das Lichtverteilungsdiagramm wird bei einer Vielzahl von Leuchten angegeben. Unterschiedliche Lichtwirkungen einzelner Leuchten können so besser verglichen werden.



**D-Motion**

Dieser Beleuchtungsparameter ermöglicht ein dynamische oder statische Auswahl der Helligkeit (5% bis 100%) und der Lichtfarbe (2700K oder 4000K). Mit dem beigelegten Adapterkabel wird die Lichtfarbe eingestellt. Ohne Adapterkabel = 3000K, mit Adapterkabel = 4000K



Ist kein Prüfzeichen. Es ist ein Verwaltungskennzeichen und dokumentiert die Konformität des Produktes mit den geltenden EU-Richtlinien. Damit erklärt der Hersteller des Produktes eigenverantwortlich, dass Anforderungen europäischer Richtlinien erfüllt sind. Ohne CE-Kennzeichnung darf innerhalb der Europäischen Union kein Produkt in Umlauf gebracht werden.



HOMOGENES LICHT ...

Top Stick Varia  
Diese variable Aufbauleuchte kann  
individuell vor Ort gekürzt werden.



Beleuchtung

... EINFACHE MONTAGE.

Sehr hohe Lichtausbeute ca. 1.100 lm/Meter und maximierte  
Leuchtenlänge bis 2.500 mm, bei einer Höhe von 8 mm.



Holl

Schlichter Leuchtring mit oder ohne Abdeckkappe.



Unika

Multitasking-Leuchte mit Leuchtrand, die eine Steckdose, einen doppelten USB-Anschluss und sogar einen Multifunktionsschalter integriert.

INNOVATIVE BELEUCHTUNG...

Flexy LED

Der LED-Streifen kann in Aussparungen mit gerader, wellenartiger, ringförmiger oder sonstiger Form angebracht werden.




... EINFACHE MONTAGE.

Das Multitasking Beleuchtungskonzept für die Lichtleiste. Ästhetik und Funktionalität sorgen für Licht und Ordnung.

Der eigens entwickelte Beleuchtungsparameter ermöglicht eine dynamische oder statische Auswahl der Helligkeit (5% bis 100%) und der Lichtfarbe (2700 K oder 4000K).

D-Motion

D-M



Pendelleuchte zur Beleuchtung von Kücheninseln oder Essgruppen in minimalistischem Design  
 Stromführung durch beinahe unsichtbare Edelstahlseile  
 Höhenverstellung stufenlos bis max. 1.000 mm

**Leistungsdaten:**

Spannung:	230V
Leistung:	ca. 18W/m
Lichtstrom(lm):	70lm/W
CRI:	>80

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse F



**Pendy 230V**

Aluminium, 2.900°K warmweiß, Baldachin in Leuchtenfarbe, Edelstahlseile  
 Schaltung erfolgt über die Hausinstallation

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Aluminium 900 mm	17W	100506	<b>259,00</b>	215,83
Aluminium 1.200 mm	23W	100508	<b>349,00</b>	290,83
schwarz 900 mm	17W	100507	<b>259,00</b>	215,83
schwarz 1.200 mm	23W	100509	<b>349,00</b>	290,83

max. Abhängung 2.000 mm




**Pendy Scala 230V**

Aluminium, 2.700 - 4.000°K, Baldachin in Leuchtenfarbe, Edelstahlseile, inkl. Fernbedienung Call-Me zur stufenlosen Verstellung der Lichtfarbe und Stärke

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Aluminium 900 mm	17W	101211	<b>369,00</b>	307,50
Aluminium 1.200 mm	23W	101212	<b>449,00</b>	374,17
schwarz 900 mm	17W	101213	<b>369,00</b>	307,50
schwarz 1.200 mm	23W	101214	<b>449,00</b>	374,17


max. Abhängung 2.000 mm



Pendelleuchte aus Edelstahl zur Beleuchtung von Kücheninseln oder Essgruppen in minimalistischem Design  
 Stromführung durch beinahe unsichtbare Edelstahlseile  
 Höhenverstellung stufenlos bis max. 2.500 mm

**Leistungsdaten:**

Spannung:	230V
Leistung:	ca. 16W/m
Lichtstrom(lm):	93lm/W
Lichtfarbe:	3000°K
CRI:	>80



**Pendolo 230 V**



Edelstahl, 3000°K warmweiß, Baldachin, Edelstahl, Edelstahlseile  
 Schaltung erfolgt über die Hausinstallation

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
900 mm	14W 4734242	<b>248,00</b>	206,67
1200 mm	21W 4734241	<b>272,00</b>	226,67

max. Abhängung 2.500 mm

Beleuchtung





Leuchtrehal mit extra hellem, nur 4mm dicken Glas zwei LED-Strips, eine zur diffusen Beleuchtung des Glasbodens und eine für die asymmetrische Unterbeleuchtung  
 ALA hat einen Touchdimmer zum Ein-/Ausschalten und Regeln der Lichtstärke der Leuchte.

**Leistungsdaten:**

Spannung:	230V
Leistung:	ca. 9W/m
Lichtstrom(lm):	85lm/W
Lichtfarbe:	4200°K
CRI:	>80

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse G

Beleuchtung




**ALA 230V**

Aluminiumboard, Sicherheitsglas matt, Beleuchtung nach oben und unten  
 Touchdimmer rechts, Anschlusskabel 1.600 mm rechts

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
450 mm	4W 4733030	<b>309,00</b>	257,50
600 mm	5W 4733031	<b>329,00</b>	274,17
900 mm	8W 4733032	<b>389,00</b>	324,17
1.200 mm	11W 4733033	<b>469,00</b>	390,83

max. Tragkraft 10 kg



Leuchtrehal im schlichten Design mit ESG-Gläsern wahlweise edelstahlfarbig oder schwarz eloxiert mit Wippschalter

**Leistungsdaten:**

Spannung:	230V
Leistung:	ca. 9W/m
Lichtstrom(lm):	85lm/W
Lichtfarbe:	4200°K
CRI:	>80

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse G



**Sushi Edelfarbig 230V**

Aluminiumboard, Sicherheitsglas matt, Beleuchtung nach oben und unten, Wipp-Schalter rechts, Anschlusskabel rechts

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
450 mm	4W	730668	<b>249,00</b>	207,50
600 mm	5W	730669	<b>279,00</b>	232,50
900 mm	8W	730670	<b>319,00</b>	265,83
1.200 mm	11W	730671	<b>369,00</b>	307,50

max. Tragkraft 10 kg



**Sushi Schwarz 230V**

Aluminiumboard, Sicherheitsglas matt, Beleuchtung nach oben und unten, Wipp-Schalter rechts, Anschlusskabel rechts

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
450 mm	4W	101163	<b>259,00</b>	215,83
600 mm	5W	101164	<b>289,00</b>	240,83
900 mm	8W	101165	<b>339,00</b>	282,50
1.200 mm	11W	101166	<b>379,00</b>	315,83

max. Tragkraft 10 kg

Beleuchtung




Beleuchtung für Schubladen und Rollkörbe

**Leistungsdaten:**

Spannung:	12V
Leistung:	3w/2W
Lichtstrom(lm):	62/54lm/W
Lichtfarbe:	3000°K
CRI:	>90


Beleuchtung



**Top**

Schubladenleuchte oben 12V/3W, 3000°K warmweiß, ca. 62lm/W, Infrarot Sensor  
Kabelkanal 3 x 200 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
200 mm	103251	<b>49,00</b>	40,83
Konverter 15W	103250	<b>31,00</b>	25,83




**SIDE**


Schubladenleuchte seitlich 12V/2W, 3000°K warmweiß, ca. 54lm/W, Infrarot Sensor  
Kabelkanal 3 x 200 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
links	103248	<b>43,00</b>	35,83
rechts	103249	<b>43,00</b>	35,83
Konverter 15W	103250	<b>31,00</b>	25,83

NEU



Werte beziehen sich auf HOLL TDM 4000 K



Die Leuchte HOLL D-MOTION ist ein ringförmige Leuchte zur Unterstützung hochwertiger Oberflächen in Möbeln. Je nach Wunsch kann die Abdeckkappe verwendet werden oder entfallen. Bei den Leuchten mit Schalter wird die Abdeckkappe zum Schalter bzw. Dimmer umfunktioniert. Erhältlich in schwarz matt oder edelstahlfärbig.

**Leistungsdaten:**

Spannung:	24V
Leistung:	4,5W
Lichtstrom(lm):	80lm/W
Lichtfarbe:	2.700 - 4.000°K
CRI:	82

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse G



**Holl Ein- bzw. Aufbauspot D-Motion 24V**

NEU

Leuchte mit Lichtrand, Lichtfarbe verstellbar von 2.700 - 4.000°K, 2 m Anschlussleitung mit Micro24 Stecksystem

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Stahl Einbau	104101	<b>59,00</b>	49,17
Schwarz matt Einbau	104102	<b>59,00</b>	49,17
Stahl Aufbau	104103	<b>59,00</b>	49,17
Schwarz matt Aufbau	104104	<b>59,00</b>	49,17

Höhe Aufbauleuchte 12,5 mm



**Holl Ein- bzw. Aufbauspot D-Motion TDM 24V**

NEU

Leuchte mit Lichtrand und Touch Dimmer, Lichtfarbe verstellbar 2.700 oder 4.000°K, 2 m Anschlussleitung mit Micro24 Stecksystem

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Stahl Einbau	104105	<b>99,00</b>	82,50
Schwarz matt Einbau	104106	<b>99,00</b>	82,50
Stahl Aufbau	104606	<b>119,00</b>	99,17
Schwarz matt Aufbau	104607	<b>119,00</b>	99,17

Höhe Aufbauleuchte 12,5 mm



## Holl Einbau D-Motion Sets mit Schalter NEU

Einbauleuchtensets mit Touch-Dimmer zum Ein- und Auschalten, verstellen der Farbe und Dimmen  
inkl. 30W Konverter, erweiterbar bis zu 5 Leuchten


Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Stahl	2-fach	104107	<b>209,00</b>	174,17
	3-fach	104108	<b>259,00</b>	215,83
	4-fach	104109	<b>309,00</b>	257,50
	5-fach	104110	<b>359,00</b>	299,17
schwarz matt	2-fach	104111	<b>209,00</b>	174,17
	3-fach	104112	<b>259,00</b>	215,83
	4-fach	104113	<b>309,00</b>	257,50
	5-fach	104114	<b>359,00</b>	299,17



## Holl Einbau D-Motion Sets mit Schalter NEU

Aufbauleuchtensets mit Touch-Dimmer zum Ein- und Auschalten, verstellen der Farbe und Dimmen  
inkl. 30W Konverter, erweiterbar bis zu 5 Leuchten



Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Stahl	2-fach	104608	<b>229,00</b>	190,83
	3-fach	104609	<b>289,00</b>	240,83
	4-fach	104610	<b>349,00</b>	290,83
	5-fach	104611	<b>399,00</b>	332,50
schwarz matt	2-fach	104612	<b>229,00</b>	190,83
	3-fach	104613	<b>289,00</b>	240,83
	4-fach	104614	<b>349,00</b>	290,83
	5-fach	104615	<b>399,00</b>	332,50



## Schalter Joy 24VDC/max. 72W NEU

Infrarot Schalter zum Ein-, Ausschalten, Dimmen und Verstellen der Lichtfarbe 2700 oder 4000°K statisch  
24V max. 72W, 10-fach Verteiler

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Joy D-Motion alufarbig	104062	<b>99,00</b>	82,50
Joy D-Motion schwarz	104063	<b>99,00</b>	82,50



**Schalter Giro 24VDC/max. 72W**

**NEU**

Fernbedienung zum Ein/Ausschalten, Dimmen und dynamischer Farbauswahl von 2700°K bis 4000°K - dynamisch

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Fernbedienungs-Set	104064	<b>119,00</b>	99,17
Sender, als Ergänzung	104065	<b>49,00</b>	40,83
Empfänger, als Ergänzung	104066	<b>79,00</b>	65,83



**Konverter 24VDC Micro 24**

2 m Anschlussleitung mit Euroflachstecker

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
15W 6-fach	121 x 16 x 45 mm	731153	<b>39,00</b>	32,50
30W 9-fach	256 x 34 x 17 mm	731180	<b>59,00</b>	49,17
60W 9-fach	190 x 52 x 30 mm	100050	<b>99,00</b>	82,50
Verlängerungsleitung 2 m		4750025	<b>6,00</b>	5,00





**D-Motion Farb Adapterkabel**

Grundeinstellung der Leuchten ist 4000°K, mit dem Adapterkabel kann auf 2700°K umgestellt werden

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
100 mm	104061	<b>8,00</b>	6,67

Beleuchtung

NEU



Die Leuchte UNIKA D-MOTION besitzt einen Leuchtrand in einer um 15° geneigten Halterung und ist für die Wandaufmontage unter dem Küchenhängeschrank vorgesehen.

UNIKA D-MOTION kann mit einem Touchdimmer für die Ein- und Ausschaltung, die stufenweise Farbtemperaturwahl sowie die Helligkeitsregelung, mit Schuko-Steckdose, und doppeltem USB-Anschluss konfiguriert werden.

Erhältlich in den lackierten Ausführungen Stahl und Schwarz matt

**Leistungsdaten:**

Spannung:	24V
Leistung:	5W
Lichtstrom(lm):	78 - 89lm/W
Lichtfarbe:	2.700 - 4.000°K
CRI:	82

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse G

Beleuchtung



**Unika 24V D-motion Einzellichte**

NEU



Unterbauleuchte mit Leuchtrand, 2.700 oder 4.000°K, schaltbar, 24V/4,5W, 15° schräg

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
edelstahlfarbig	102915	59,00	49,17
schwarz	102919	59,00	49,17



D-M

Micro  
24 V

TOUCH  
DIMM

**Unika 24V D-motion Leuchte mit Schalter** **NEU**

Unterbauleuchte mit Leuchtrand und Touch Dimmer zum Ein-, Ausschalten und verstellen der Lichtfarbe von 2.700 oder 4.000°K, 24V/4,5W 15° schräg

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
edelstahlfarbig	102916	<b>109,00</b>	90,83
schwarz	102920	<b>109,00</b>	90,83



D-M

Micro  
24 V



**Unika 24V D-motion Leuchte mit Steckdose** **NEU**

Unterbauleuchte mit Leuchtrand und Schukosteckdose  
Leuchte auf 2.700 oder 4.000°K umschaltbar  
Schukosteckdose 16A, 2m Anschlussleitung, offene Adernenden  
15° schräg

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
edelstahlfarbig	102917	<b>89,00</b>	74,17
schwarz	102921	<b>89,00</b>	74,17




D-M

Micro  
24 V

**Unika 24V D-motion Leuchte mit USB** **NEU**

Unterbauleuchte mit Leuchtrand und doppel USB-Charger 2,1A, 24V/24,5W, USB-Charger muss direkt an Konverter angeschlossen werden  
15° schräg

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
edelstahlfarbig	102918	<b>99,00</b>	82,50
schwarz	102922	<b>99,00</b>	82,50



D-M

Micro  
24 V


**Unika 24V D-Motion Set** **NEU**

3-fach Set bestehend aus 2 Leuchten und 1 Leuchte mit Schalter  
30W Konverter, erweiterbar auf 5 Leuchten

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
edelstahlfarbig	102924	<b>279,00</b>	232,50
schwarz	102928	<b>279,00</b>	232,50

Beleuchtung





**Unika 24V D-Motion Set Schuko**


**NEU**



3-fach Set bestehend aus 1 Leuchten, 1 Leuchte mit Schalter und 1 Leuchte mit Schuko-Steckdose, 30W Konverter, erweiterbar auf 5 Leuchten



Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
edelstahlfarbig	103775	<b>299,00</b>	249,17
schwarz	103773	<b>299,00</b>	249,17



**Unika 24V D-Motion Set USB**

**NEU**



3-fach Set bestehend aus 1 Leuchten, 1 Leuchte mit Schalter und 1 Leuchte mit 2-fach USB-Charger, 60W Konverter, erweiterbar auf 5 Leuchten

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
edelstahlfarbig	103776	<b>359,00</b>	299,17
schwarz	103774	<b>359,00</b>	299,17




**Konverter 24VDC Micro 24**

2 m Anschlussleitung mit Euroflachstecker




Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
15W 6-fach	121 x 16 x 45 mm	731153	<b>39,00</b>	32,50
30W 9-fach	256 x 34 x 17 mm	731180	<b>59,00</b>	49,17
60W 9-fach	190 x 52 x 30 mm	100050	<b>99,00</b>	82,50
Verlängerungsleitung 2 m	2 m	4750025	<b>6,00</b>	5,00
Farb Adapterkabel	100 mm	104061	<b>8,00</b>	6,67






Runder Einbauspot zur Arbeitsplatzbeleuchtung  
absolut punktloses Licht durch LGP Difuser  
wahlweise mit geradem oder schrägem Aufbauing  
nur 8 mm Einbautiefe als Einbauspot



**Leistungsdaten:**

Spannung:	24V
Leistung:	3W
Lichtstrom(lm):	60/65lm/W
Lichtfarbe:	3.000/4.000°K
CRI:	>80


Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse F



**Atom Einbauspot 24V 3000°K**

LGP-Difuser für punktloses Licht, Einbauhöhe 8 mm  
2 m Anschlussleitung mit Micro24 Stecksystem

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
edelstahlfarbig	734300	<b>35,00</b>	29,17
schwarz	734310	<b>35,00</b>	29,17




**Atom Einbauspot 24V 4000°K**

LGP-Difuser für punktloses Licht, Einbauhöhe 8 mm  
2 m Anschlussleitung mit Micro24 Stecksystem

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
edelstahlfarbig	734305	<b>35,00</b>	29,17
schwarz	734315	<b>35,00</b>	29,17

Konverter 15W 9-fach	121 x 16 x 45 mm	731153	<b>39,00</b>	32,50
Konverter 30W 9-fach	256 x 34 x 17 mm	731180	<b>59,00</b>	49,17
Konverter 60W 9-fach	190 x 52 x 30 mm	100050	<b>99,00</b>	82,50
Verlängerungsleitung 2 m		4750025	<b>6,00</b>	5,00



## Atom Aufbauring

Umbau zu Unterbauleuchte schräg oder gerade

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Ring gerade	edelstahlfarbig	734168	<b>9,00</b>	7,50
	schwarz	734170	<b>9,00</b>	7,50
Ring schräg	edelstahlfarbig	734169	<b>9,00</b>	7,50
	schwarz	734171	<b>9,00</b>	7,50



Micro  
24 V

## Atom Set 24V edelstahlfarbig 3000°K

Set besteht aus Einzelspots und 15W Konverter

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
edelstahlfarbig	2-fach	734301	<b>89,00</b>	74,17
	3-fach	734302	<b>109,00</b>	90,83
	4-fach	734303	<b>139,00</b>	115,83
	5-fach	734304	<b>159,00</b>	132,50
schwarz	2-fach	734311	<b>109,00</b>	90,83
	3-fach	734312	<b>149,00</b>	124,17
	4-fach	734313	<b>179,00</b>	149,17
	5-fach	734314	<b>219,00</b>	182,50



Micro  
24 V

## Atom Set 24V edelstahlfarbig 4000°K

Set besteht aus Einzelspots und 15W Konverter

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
edelstahlfarbig	2-fach	734306	<b>89,00</b>	74,17
	3-fach	734307	<b>109,00</b>	90,83
	4-fach	734308	<b>139,00</b>	115,83
	5-fach	734309	<b>159,00</b>	132,50
schwarz	2-fach	734316	<b>109,00</b>	90,83
	3-fach	734317	<b>149,00</b>	124,17
	4-fach	734318	<b>179,00</b>	149,17
	5-fach	734319	<b>219,00</b>	182,50



Micro  
24 V

## Schalter 24VDC Micro24





Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Call me	edelstahlfarbig	733090	<b>145,00</b>	120,83
Call me	schwarz	733099	<b>145,00</b>	120,83
Touch me	edelstahlfarbig	733091	<b>69,00</b>	57,50
Touch me	schwarz	733094	<b>79,00</b>	65,83
Dot	aluminium	733093	<b>59,00</b>	49,17
Capsense	schwarz	733092	<b>99,00</b>	82,50

NEU



Beleuchtung



Quadratischer Einbauspot mit verstellbarer Lichtfarbe  
Die Auswahl der Lichtfarbe kann statisch oder dynamisch verändert werden  
einfachste Montage und Vorbereitung!

**Leistungsdaten:**

Spannung:	24V
Leistung:	3W
Lichtstrom(lm):	70lm/W
Lichtfarbe:	2.700 - 4.000°K
CRI:	>90

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse F





**Quadrum Einbauspot 24V 2.700 - 4.000°K**

**NEU**

quadratisch, 2m Anschlussleitung Mini-Stecksystem

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Stahl	104051	<b>69,00</b>	57,50
Schwarz matt	104052	<b>69,00</b>	57,50
Konverter 15W 9-fach 121 x 16 x 45 mm	731153	<b>39,00</b>	32,50
Konverter 30W 9-fach 256 x 34 x 17 mm	731180	<b>59,00</b>	49,17
Konverter 60W 9-fach 190 x 52 x 30 mm	100050	<b>99,00</b>	82,50
Verlängerungsleitung 2 m	4750025	<b>6,00</b>	5,00




**Schalter Joy 24VDC/max. 72W**

**NEU**

Infrarot Schalter zum Ein-, Ausschalten, Dimmen und Verstellen der Lichtfarbe 2700 oder 4000°K statisch 24V max. 72W, 10-fach Verteiler

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Joy D-Motion alufarbig	104062	<b>99,00</b>	82,50
Joy D-Motion schwarz	104063	<b>99,00</b>	82,50



**Schalter Giro 24VDC/max. 72W**

**NEU**

Fernbedienung zum Ein/Ausschalten, Dimmen und dynamischer Farbauswahl von 2700°K bis 4000°K - dynamisch

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Fernbedienungs-Set	104064	<b>119,00</b>	99,17
Sender, als Ergänzung	104065	<b>49,00</b>	40,83
Empfänger, als Ergänzung	104066	<b>79,00</b>	65,83





**D-Motion Farb Adapterkabel**

**NEU**

Grundeinstellung der Leuchten ist 4000°K, mit dem Adapterkabel kann auf 2700°K umgestellt werden

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
100 mm	104061	<b>8,00</b>	6,67

NEU



Schwenkbarer Einbauspot für akzentuierte Beleuchtung mit verstellbarer Lichtfarbe. Die Auswahl der Lichtfarbe kann statisch oder dynamisch verändert werden.  
Einfachste Montage und Vorbereitung!

**Leistungsdaten:**

Spannung:	24V
Leistung:	3W
Lichtstrom(lm):	70lm/W
Lichtfarbe:	2.700 - 4.000°K
CRI:	>90

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse F



**Orbit Ein-Aufbauspot 24V 2.700 - 4.000°K**

NEU

schwenkbar, 2m Anschlussleitung Mini-Stecksystem  
Höhe Aufbauring inkl. Spot 22,5 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Stahl	104053	<b>69,00</b>	57,50
Schwarz matt	104054	<b>69,00</b>	57,50
Aufbauring Stahl	104055	<b>12,00</b>	10,00
Aufbauring schwarz matt	104056	<b>12,00</b>	10,00




**Konverter 24VDC Micro 24**

2 m Anschlussleitung mit Euroflachstecker



Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
15W 6-fach	121 x 16 x 45 mm 731153	<b>39,00</b>	32,50
30W 9-fach	256 x 34 x 17 mm 731180	<b>59,00</b>	49,17
60W 9-fach	190 x 52 x 30 mm 100050	<b>99,00</b>	82,50
Verlängerungsleitung 2 m	4750025	<b>6,00</b>	5,00




**Schalter Joy 24VDC/max. 72W**

**NEU**

Infrarot Schalter zum Ein-, Ausschalten, Dimmen und Verstellen der Lichtfarbe 2700 oder 4000°K statisch  
24V max. 72W, 10-fach Verteiler



Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Joy D-Motion alufarbig	104062	<b>99,00</b>	82,50
Joy D-Motion schwarz	104063	<b>99,00</b>	82,50



**Schalter Giro 24VDC/max. 72W**

**NEU**

Fernbedienung zum Ein/Ausschalten, Dimmen und dynamischer Farbauswahl  
von 2700°K bis 4000°K - dynamisch

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Fernbedienungs-Set	104064	<b>119,00</b>	99,17
Sender, als Ergänzung	104065	<b>49,00</b>	40,83
Empfänger, als Ergänzung	104066	<b>79,00</b>	65,83



**D-Motion Farb Adapterkabel**

**NEU**



Grundeinstellung der Leuchten ist 4000°K, mit dem Adapterkabel kann auf 2700°K umgestellt werden

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
100 mm	104061	<b>8,00</b>	6,67





Beleuchtung



Unterbauleuchten für homogene Arbeitsplatzbeleuchtung mit integriertem Konverter und Schalter, eignet sich für perfekte Lichtbänder bis zu einer Länge von 13 m.

Verbindungsbusen versteckt in der Leuchte  
Einfache Planung und Montage

**Leistungsdaten:**

Spannung:	230V
Leistung:	ca. 15W/nm
Lichtstrom(lm):	75lm/W
Lichtfarbe:	3.000/3.900°K
CRI:	>80

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse E



### Flow 230V 3.000 °K

gerundetes Profil mit warmweißen Licht, Gehäuse alufarbig oder schwarz matt, fugenloses Lichtband möglich, einfache Montage von unten

Anschlussleitung muss mitbestellt werden

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
alufarbig	450 mm 8W	734233	<b>109,00</b>	90,83
	600mm 10W	734236	<b>119,00</b>	99,17
	900 mm 15W	734237	<b>159,00</b>	132,50
	1.200 mm 18W	734238	<b>189,00</b>	157,50
schwarz matt	450 mm 8W	101871	<b>109,00</b>	90,83
	600mm 10W	101872	<b>119,00</b>	99,17
	900 mm 15W	101873	<b>159,00</b>	132,50
	1.200 mm 18W	101874	<b>189,00</b>	157,50



### Wolf 230V 3.900°K

Eckiges Profil mit naturweißem Licht, Gehäuse alufarbig oder schwarz matt, fugenloses Lichtband möglich, einfache Montage von unten

Anschlussleitung muss mitbestellt werden

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
alufarbig	450 mm 8W	103293	<b>109,00</b>	90,83
	600mm 10W	103294	<b>119,00</b>	99,17
	900 mm 15W	103295	<b>159,00</b>	132,50
	1.200 mm 18W	103296	<b>189,00</b>	157,50
schwarz matt	450 mm 8W	103297	<b>109,00</b>	90,83
	600mm 10W	103298	<b>119,00</b>	99,17
	900 mm 15W	103299	<b>159,00</b>	132,50
	1.200 mm 18W	103300	<b>189,00</b>	157,50




### Zubehör

Anschluss- und Verlängerungskabel

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Anschlusskabel 2 m		734244	<b>12,00</b>	10,00
Verlängerungsleitung 150 mm		734257	<b>9,00</b>	7,50
Verlängerungsleitung 500 mm		734245	<b>9,00</b>	7,50



	120°	D	ww
0,5m		610	2360 lx
1,0m		1220	590 lx
1,5m		1830	262 lx
2,0m		2440	148 lx
2,5m		3050	94 lx



Unterbauleuchten für homogene Arbeitsplatzbeleuchtung mit integriertem Konverter und Schalter, eignet sich für perfekte Lichtbänder bis zu einer Länge von 13 m.

Verbindungsbuchsen versteckt in der Leuchte

**Leistungsdaten:**

Spannung:	230V
Leistung:	siehe Tabelle
Lichtstrom(lm):	122lm/W
Lichtfarbe:	3000°K
CRI:	>90


Beleuchtung



**Modulite F 230V alu**


Unterbauleuchte mit integriertem Konverter und Schalter (rechts), fugenloses Lichtband möglich, einfache Montage von unten  
Anschlussleitung muss mitbestellt werden

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
alufarbig	450 mm 8W	4410101	<b>120,00</b>	100,00
	600mm 10W	4410102	<b>135,00</b>	112,50
	900 mm 15W	4410103	<b>190,00</b>	158,33
	1.200 mm 18W	4410104	<b>215,00</b>	179,17
schwarz matt	450 mm 8W	100871	<b>120,00</b>	100,00
	600mm 10W	100872	<b>135,00</b>	112,50
	900 mm 15W	100873	<b>190,00</b>	158,33
	1.200 mm 18W	100874	<b>215,00</b>	179,17




**Steckdose und Zubehör**

Einfachsteckdose zur nachträglichen Montage, Anschlussleitung offene Adernenden, Stecker beigelegt  
Anschlussleitung offene Adernenden, Stecker beigelegt



Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Steckdose alufarbig		104050	<b>65,00</b>	54,17
Anschlussleitung 1,8 m		4410036	<b>18,00</b>	15,00
Verbindungsleitung 500 mm		4430000	<b>15,00</b>	12,50



Einzelleute aus Edelstahl mit integriertem Konverter  
wahlweise mit warm- oder neutralweissen Licht  
jede Leuchte hat eine Anschlussleitung

### Leistungsdaten:

Spannung:	230V
Leistung:	siehe Tabelle
Lichtstrom(lm):	87,5lm/W
Lichtfarbe:	3.000/4.000°K
CRI:	>80



### Inox 230V 3000°K

Unterbauleuchte aus Edelstahl mit warmweissem Licht mit integriertem  
Konverter und Schalter (links)  
Einzelleuchte mit 2m Anschlussleitung Euroflach Stecker

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
450 mm	8W	103121	<b>143,00</b>	119,17
600 mm	10W	103122	<b>158,00</b>	131,67
900 mm	14W	103123	<b>190,00</b>	158,33
1.200 mm	21W	103124	<b>218,00</b>	181,67
1.500 mm	24W	103125	<b>268,00</b>	223,33




### Inox 230V 4000°K


Unterbauleuchte aus Edelstahl mit neutralweissem Licht mit integriertem  
Konverter und Schalter (links)  
Einzelleuchte mit 2m Anschlussleitung Euroflach Stecker

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
450 mm	8W	103126	<b>143,00</b>	119,17
600 mm	10W	103127	<b>158,00</b>	131,67
900 mm	14W	103128	<b>190,00</b>	158,33
1.200 mm	21W	103129	<b>218,00</b>	181,67
1.500 mm	24W	103130	<b>268,00</b>	223,33

NEU



	110°	Ø	ww
0,5m		610	2064 lx
1,0m		1220	516 lx
1,5m		1830	229 lx
2,0m		2440	129 lx
2,5m		3050	83 lx




TOP Stick Langfeldleuchten sind hocheffiziente Langfeldleuchten zum Aufbau. Die Leuchten können vor Ort auf die benötigte Längen gekürzt werden. LED Band ist lose im Profil, kürzbar alle 25 mm

**Leistungsdaten:**

Spannung:	24V
Leistung:	ca. 16W/m
Lichtstrom(lm):	107lm/W
Lichtfarbe:	3000°K
CRI:	>95

Beleuchtung



KEINEN EXTERNEN SCHALTER VERWENDEN  
Das Profil wird zur Befestigung durchgeschraubt!



**Top Stick Varia TD 24V alu**

Unterbauleuchte aus Aluminium mit Touch-Dimmer



Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
450 mm	8W	100526	<b>122,00</b>	101,67
600 mm	11W	100527	<b>141,00</b>	117,50
900 mm	17W	100528	<b>170,00</b>	141,67
1.200 mm	22W	100529	<b>202,00</b>	168,33
1.500 mm	27W	100431	<b>269,00</b>	224,17
1.800 mm	32W	100432	<b>312,00</b>	260,00
2.100 mm	38W	100433	<b>349,00</b>	290,83
2.500 mm	45W	100434	<b>402,00</b>	335,00



KEINEN EXTERNEN SCHALTER VERWENDEN  
Das Profil wird zur Befestigung durchgeschraubt!



**Top Stick Varia TD 24V schwarz**

Unterbauleuchte aus Aluminium mit Touch-Dimmer



Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
450 mm	8W	104009	<b>122,00</b>	101,67
600 mm	11W	104010	<b>141,00</b>	117,50
900 mm	17W	104011	<b>170,00</b>	141,67
1.200 mm	22W	104012	<b>202,00</b>	168,33
1.500 mm	27W	104013	<b>269,00</b>	224,17
1.800 mm	32W	104015	<b>312,00</b>	260,00
2.100 mm	38W	104016	<b>349,00</b>	290,83
2.500 mm	45W	104017	<b>402,00</b>	335,00



Das Profil wird zur Befestigung durchgeschraubt!

MIT ZUBEHÖR DIMMBAR

## Top Stick Varia 24V alu

Unterbauleuchte aus Aluminium

Micro HA 24 V

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
450 mm	8W	4490010	<b>96,00</b>	80,00
600 mm	11W	4490011	<b>115,00</b>	95,83
900 mm	17W	4490012	<b>144,00</b>	120,00
1.200 mm	22W	4490013	<b>176,00</b>	146,67
1.500 mm	27W	100427	<b>243,00</b>	202,50
1.800 mm	32W	100428	<b>285,00</b>	237,50
2.100 mm	38W	100429	<b>322,00</b>	268,33
2.500 mm	45W	100430	<b>376,00</b>	313,33



Das Profil wird zur Befestigung durchgeschraubt!

MIT ZUBEHÖR DIMMBAR

## Top Stick Varia 24V schwarz

Unterbauleuchte aus Aluminium

NEU

Micro HA 24 V

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
450 mm	8W	104001	<b>96,00</b>	80,00
600 mm	11W	104002	<b>115,00</b>	95,83
900 mm	17W	104003	<b>144,00</b>	120,00
1.200 mm	22W	104004	<b>176,00</b>	146,67
1.500 mm	27W	104005	<b>243,00</b>	202,50
1.800 mm	32W	104006	<b>285,00</b>	237,50
2.100 mm	38W	104007	<b>322,00</b>	268,33
2.500 mm	45W	104008	<b>376,00</b>	313,33



Micro HA 24 V

## Konverter 24VDC

2,5 m Anschlussleitung

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
15W 12-fach	121 x 20 x 45 mm	4410015	<b>39,00</b>	32,50
30W 12-fach	151 x 31 x 41 mm	4492200	<b>59,00</b>	49,17
75W 12-fach	180 x 31 x 60 mm	4490014	<b>131,00</b>	109,17
100W 12-fach	185 x 31 x 60 mm	4490015	<b>168,00</b>	140,00
Verlängerungsleitung 2,5 m		4732100	<b>8,00</b>	6,67



Micro HA 24 V


## Schalter

Funkfernbedienung für Top/IN Stick max. 80W pro Empfänger  
Nicht für Varianten mit Touchdimmer geeignet

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Fernbedienung	schwarz matt	4410026	<b>125,00</b>	104,17
Einbau Fernbedienung	schwarz matt	4410027	<b>155,00</b>	129,17
4-Kanal Fernbedienung	schwarz matt	100033	<b>181,00</b>	150,83
Controller max. 80W	zur Erweiterung	103141	<b>74,00</b>	61,67




	135°	Ø	ww
0,5m		670	1520 lx
1,0m		1340	380 lx
1,5m		2010	169 lx
2,0m		2680	95 lx
2,5m		3350	61 lx



IN Stick Langfeldleuchten sind hocheffiziente Langfeldleuchten zum Einbau. Die Leuchten können vor Ort auf die benötigte Längen gekürzt werden. LED Band ist lose im Profil, kürzbar alle 50 mm  
Neuartiger COB LED Strip, alle LED's sind miteinander vergossen.

**Leistungsdaten:**

Spannung:	24V
Leistung:	ca. 9,6W/m
Lichtstrom(lm):	110lm/W
Lichtfarbe:	3000°K
CRI:	>90




**IN Stick Varia TD 24V alu**

**NEU**

Einfraßleuchte aus Aluminium, 9,6W/m mit Touch-Dimmer

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
450 mm	5W	104026	<b>105,00</b>	87,50
600 mm	7W	104027	<b>123,00</b>	102,50
900 mm	11W	104028	<b>158,00</b>	131,67
1.200 mm	15W	104029	<b>194,00</b>	161,67
1.500 mm	18W	104030	<b>230,00</b>	191,67
1.800 mm	22W	104031	<b>265,00</b>	220,83
2.100 mm	25W	104032	<b>300,00</b>	250,00
2.500 mm	29W	104033	<b>348,00</b>	290,00




**IN Stick Varia TD 24V schwarz**

**NEU**

Einfraßleuchte aus Aluminium, 9,6W/m mit Touch-Dimmer

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
450 mm	5W	104042	<b>105,00</b>	87,50
600 mm	7W	104043	<b>123,00</b>	102,50
900 mm	11W	104044	<b>158,00</b>	131,67
1.200 mm	15W	104045	<b>194,00</b>	161,67
1.500 mm	18W	104046	<b>230,00</b>	191,67
1.800 mm	22W	104047	<b>265,00</b>	220,83
2.100 mm	25W	104048	<b>300,00</b>	250,00
2.500 mm	29W	104049	<b>348,00</b>	290,00



MIT ZUBEHÖR DIMMBAR


Micro HA 24 V

## IN Stick Varia 24V alu

NEU

Einfräslleuchte aus Aluminium, 9,6W/m LED

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
450 mm	5W	104018	<b>84,00</b>	70,00
600 mm	7W	104019	<b>101,00</b>	84,17
900 mm	11W	104020	<b>137,00</b>	114,17
1.200 mm	15W	104021	<b>173,00</b>	144,17
1.500 mm	18W	104022	<b>208,00</b>	173,33
1.800 mm	22W	104023	<b>243,00</b>	202,50
2.100 mm	25W	104024	<b>279,00</b>	232,50
2.500 mm	29W	104025	<b>326,00</b>	271,67



MIT ZUBEHÖR DIMMBAR

Micro HA 24 V

## IN Stick Varia 24V schwarz

NEU

Einfräslleuchte aus Aluminium, 9,6W/m LED

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
450 mm	5W	104034	<b>84,00</b>	70,00
600 mm	7W	104035	<b>101,00</b>	84,17
900 mm	11W	104036	<b>137,00</b>	114,17
1.200 mm	15W	104037	<b>173,00</b>	144,17
1.500 mm	18W	104038	<b>208,00</b>	173,33
1.800 mm	22W	104039	<b>243,00</b>	202,50
2.100 mm	25W	104040	<b>279,00</b>	232,50
2.500 mm	29W	104041	<b>326,00</b>	271,67



Micro HA 24 V

## Konverter 24VDC

2,5 m Anschlussleitung

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
15W 12-fach	121 x 20 x 45 mm	4410015	<b>39,00</b>	32,50
30W 12-fach	151 x 31 x 41 mm	4492200	<b>59,00</b>	49,17
75W 12-fach	180 x 31 x 60 mm	4490014	<b>131,00</b>	109,17
100W 12-fach	185 x 31 x 60 mm	4490015	<b>168,00</b>	140,00
Verlängerungsleitung 2,5 m		4732100	<b>8,00</b>	6,67



Micro HA 24 V


## Schalter

Funkfernbedienung für Top/IN Stick max. 80W pro Empfänger  
Nicht für Varianten mit Touchdimmer geeignet

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Fernbedienung	schwarz matt	4410026	<b>125,00</b>	104,17
Einbau Fernbedienung	schwarz matt	4410027	<b>155,00</b>	129,17
4-Kanal Fernbedienung	schwarz matt	100033	<b>181,00</b>	150,83
Controller max. 80W	zur Erweiterung	103141	<b>74,00</b>	61,67

Beleuchtung





Thea SMART Scala werden mit speziellen Konvertern konfektioniert. Es kann je nach Bedarf oder Stimmung die Lichtfarbe oder die Helligkeit verändert werden.

Durch spezielle Steuermodule können die Leuchten entweder mit Fernbedienung, oder über Handy, Tablett und handelsübliche Sprachsteuerung bedient werden.

Thea SMART Scala kann mit Astrale EVO SMART Scala kombiniert werden.

**Leistungsdaten:**

Spannung:	24V
Leistung:	ca. 9,6W/m
Lichtstrom(lm):	90lm/W
Lichtfarbe:	3000°K
CRI:	>80

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse F

Beleuchtung

**Thea SCALA 24V alu**

Untebauleuchte aluminiumfarbig mit verstellbarem Licht



Konverter für gewünschte Anwendung muss extra bestellt werden, siehe unten

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
450 mm	4W 732632	<b>99,00</b>	82,50
600 mm	5W 732633	<b>119,00</b>	99,17
800 mm	8W 732634	<b>139,00</b>	115,83
900 mm	9W 732635	<b>149,00</b>	124,17
1.000 mm	10W 732636	<b>169,00</b>	140,83
1.200 mm	11W 732637	<b>199,00</b>	165,83

## Thea SCALA 24V schwarz

Untebauleuchte schwarz matt mit verstellbarem Licht



Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
450 mm	4W 732660	<b>109,00</b>	90,83
600 mm	5W 732661	<b>119,00</b>	99,17
800 mm	8W 732662	<b>149,00</b>	124,17
900 mm	9W 732663	<b>159,00</b>	132,50
1.000 mm	10W 732664	<b>169,00</b>	140,83
1.200 mm	11W 732665	<b>199,00</b>	165,83

Konverter für gewünschte Anwendung muss extra bestellt werden, siehe unten



## Konverter und Fernbedienungen SMART

Fernbedienung muss extra bestellt werden, mit den Funkfernbedienungen können max. 5 Konverter geschaltet werden

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
30W Konverter	732106	<b>129,00</b>	107,50
60W Konverter	100015	<b>189,00</b>	157,50
Mehrkanal Fernbedienung	732115	<b>99,00</b>	82,50
1-Kanal Fernbedienung	732119	<b>69,00</b>	57,50
Verlängerungsleitung 2 m	4750058	<b>12,00</b>	10,00



## Konverter für Bluetooth Bedienung



Steuerung über Domus4U-App am Handy oder Tablett, es können max. 5 Konverter bedient werden

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
30W Konverter	732108	<b>139,00</b>	115,83
60W Konverter	100014	<b>199,00</b>	165,83
Verlängerungsleitung 2 m	4750058	<b>12,00</b>	10,00



## Konverter für WIFI Anbindung





Steuerung über Domus4U-App WIFI, kompatibel zu allen gängigen Sprachsteuerungssystemen. Es können max. 5 Konverter bedient werden.

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
30W	100142	<b>50,00</b>	41,67
Verlängerungsleitung 2 m	4750058	<b>12,00</b>	10,00



Beleuchtung



Unterauleuchte mit integriertem Touchdimmer  
keine LED Punkte sichtbar  
Aluminiumfarbig oder schwarz matt, in allen Schrankbreiten erhältlich

**Leistungsdaten:**

Spannung:	24V
Leistung:	ca. 14W/m
Lichtstrom(lm):	85lm/W
Lichtfarbe:	3000°K
CRI:	>80

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse F



## Thea 24V alu

Unterbauleuchte aus Aluminium mit Touchdimmer,

Micro  
24 V

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
450 mm	6W	732620	<b>119,00</b>	99,17
600 mm	8W	732621	<b>119,00</b>	99,17
800 mm	11W	732622	<b>129,00</b>	107,50
900 mm	13W	732623	<b>139,00</b>	115,83
1.000 mm	14W	732624	<b>149,00</b>	124,17
1.200 mm	17W	732625	<b>169,00</b>	140,83



## Thea 24V schwarz

Unterbauleuchte aus Aluminium mit Touchdimmer,

Micro  
24 V

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
450 mm	6W	732626	<b>119,00</b>	99,17
600 mm	8W	732627	<b>129,00</b>	107,50
800 mm	11W	732628	<b>139,00</b>	115,83
900 mm	13W	732629	<b>149,00</b>	124,17
1.000 mm	14W	732630	<b>159,00</b>	132,50
1.200 mm	17W	732631	<b>179,00</b>	149,17

Micro  
24 V

## Konverter 24VDC Mircro 24

2 m Anschlussleitung mit Euroflachstecker



Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
15W 6-fach	121 x 16 x 45 mm	731153	<b>39,00</b>	32,50
30W 9-fach	256 x 34 x 17 mm	731180	<b>59,00</b>	49,17
60W 9-fach	190 x 52 x 30 mm	100050	<b>99,00</b>	82,50
Verlängerungsleitung 2 m		4750025	<b>6,00</b>	5,00






NEU



Unterbauleuchte mit integrierter Doppelsteckdose und Doppel USB A Ladeport  
Wippschalter und optionales Rellingzubehör  
Metallgehäuse, satinierte Lichtabdeckung



**Leistungsdaten:**

Spannung:	230V
Leistung:	siehe Tabelle
Lichtstrom(lm):	85lm/W
Lichtfarbe:	3.000/4.000°K
CRI:	>80

Beleuchtung



**LD 8115 230V**

NEU

Unterbauleuchte mit Doppelsteckdose und Doppel USB 5V/1A, 1,8 m Anschlussleitung links mit Winkelstecker

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
3.000°K	518 mm 10W	104071	<b>112,00</b>	93,33
	779 mm 15W	104072	<b>129,00</b>	107,50
	1.090 mm 20W	104073	<b>159,00</b>	132,50
4.000°K	518 mm 10W	104074	<b>112,00</b>	93,33
	779 mm 15W	104075	<b>129,00</b>	107,50
	1.090 mm 20W	104076	<b>159,00</b>	132,50




**Zubehör**

NEU

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Hackenset 6 Stück		104077	<b>19,00</b>	15,83
Ablage		104078	<b>29,00</b>	24,17



Schwenkbare Unterbauleuchte mit Wipp-Schalter  
eignet sich zur Lichtbandmontage  
Metallgehäuse



**Leistungsdaten:**

Spannung:	230V
Leistung:	siehe Tabelle
Lichtstrom(lm):	81lm/W
Lichtfarbe:	3000°K
CRI:	>80





**Aimie LED 230V**

Unterbauleuchte aus Aluminium schwenkbar  
Lichtbandmontage, alternativ auch Wandmontage möglich, Direktverbin-  
der und 250 Verbindungsleitung inkl.

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
351 mm	5W	101225	<b>49,00</b>	40,83
579 mm	10W	101226	<b>59,00</b>	49,17
911 mm	15W	101227	<b>69,00</b>	57,50
1.211 mm	20W	101228	<b>89,00</b>	74,17

Schalter und Einspeisung links

Beleuchtung




Astrale EVO Smart Sets werden mit einem speziellen Konvertern konfektioniert. Es kann je nach Bedarf oder Stimmung die Lichtfarbe oder die Helligkeit verändert werden. Durch spezielle Steuermodule können die Leuchten entweder mit Fernbedienung, oder über Handy, Tablett und handelsübliche Sprachsteuerung bedient werden. Für EVO SMART Wifi und Bluetooth benötigen sie die kostenlose Domus4U App! Astrale EVO Smart Sets können mit Thea SMART Scala kombiniert werden.

**Leistungsdaten:**

Spannung:	24V
Leistung:	5W
Lichtstrom(lm):	65lm/W
Lichtfarbe:	2.900 - 5.500°K
CRI:	>80

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse G

Beleuchtung



**Astrale EVO SMART Scala FB**

Leuchtensets mit Konverter und Steuermodul für Fernbedienungen mit der Mehrkanal Fernbedienung können bis zu 3 Konverter geschaltet werden


Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
alufarbig	2-fach	101104	<b>259,00</b>	215,83
	3-fach	101105	<b>329,00</b>	274,17
	4-fach	101106	<b>399,00</b>	332,50
	5-fach	101107	<b>469,00</b>	390,83
	schwarz	2-fach	101112	<b>259,00</b>
3-fach		101113	<b>329,00</b>	274,17
4-fach		101114	<b>399,00</b>	332,50
5-fach		101115	<b>469,00</b>	390,83



## Zubehör

Fernbedienungen zu EVO SMART

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Mehrkanal Fernbedienung	732115	<b>99,00</b>	82,50
Einkanal Fernbedienung	732119	<b>69,00</b>	57,50
Verlängerungsleitung	4750058	<b>12,00</b>	10,00




Bluetooth

## Astrale EVO SMART Scala Bluetooth ALU

APP

Leuchtensets mit Konverter und Steuermodul für Bluetooth  
es können max. 5 Konverter geschaltet werden

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
alufarbig	2-fach	101108	<b>269,00</b>	224,17
	3-fach	101109	<b>339,00</b>	282,50
	4-fach	101110	<b>419,00</b>	349,17
	5-fach	101111	<b>489,00</b>	407,50
schwarz	2-fach	101116	<b>269,00</b>	224,17
	3-fach	101117	<b>339,00</b>	282,50
	4-fach	101118	<b>419,00</b>	349,17
	5-fach	101119	<b>489,00</b>	407,50



VOICE CONTROL




## Astrale EVO SMART Scala WIFI ALU

APP

Leuchtensets mit Konverter und Steuermodul für WIFI  
es können max. 5 Konverter geschaltet werden

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
alufarbig	2-fach	101129	<b>299,00</b>	249,17
	3-fach	101130	<b>369,00</b>	307,50
	4-fach	101131	<b>449,00</b>	374,17
	5-fach	101132	<b>519,00</b>	432,50
schwarz	2-fach	101171	<b>299,00</b>	249,17
	3-fach	101172	<b>369,00</b>	307,50
	4-fach	101173	<b>449,00</b>	374,17
	5-fach	101174	<b>519,00</b>	432,50





Astrale Q EVO ist eine vollständig aus Aluminium gefertigte, nur 5 mm dicke LED-Flächenleuchte, die anstatt des Einbauspot verwendet werden kann. Die aufwändige Sacklochbohrung entfällt. Astrale Q EVO wurde für eine schnelle Flächeninstallation mit nur zwei Schrauben ausgelegt.

**Leistungsdaten:**

Spannung:	24V
Leistung:	5W
Lichtstrom(lm):	65lm/W
Lichtfarbe:	3000°K
CRI:	>80


Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse F



**Astrale Q EVO 24V Spot Einzellichte**

LGP-Difusor für punktloses Licht, Aufbauhöhe 5 mm  
15 cm + 2 m Anschlussleitung mit Micro24 Stecksystem


Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Aluminium gebürstet	734370	<b>49,00</b>	40,83
Schwarz matt	734380	<b>59,00</b>	49,17



**Astrale Q EVO 24V Set ohne Schalter**

Set 2 und 3-fach mit 15W Konverter  
Set 4 und 5-fach mit 30W Konverter

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Aluminium gebürstet	2-fach	734371	<b>109,00</b>	90,83
	3-fach	734372	<b>169,00</b>	140,83
	4-fach	734373	<b>239,00</b>	199,17
	5-fach	734374	<b>279,00</b>	232,50
	schwarz matt	2-fach	734381	<b>149,00</b>
3-fach		734382	<b>199,00</b>	165,83
4-fach		734383	<b>279,00</b>	232,50
5-fach		734384	<b>329,00</b>	274,17



**Astrale Q EVO 24V Set Aluminium mit Schalter**

Set 2- und 3-fach mit 15W Konverter  
Set 4- und 5-fach mit 30W Konverter

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
2-fach	734375	<b>149,00</b>	124,17
3-fach	734376	<b>189,00</b>	157,50
4-fach	734377	<b>259,00</b>	215,83
5-fach	734378	<b>309,00</b>	257,50



**Konverter 24VDC Micro 24**

2 m Anschlussleitung mit Euroflachstecker



Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
15W 6-fach	121 x 16 x 45 mm	731153	<b>39,00</b>	32,50
30W 9-fach	256 x 34 x 17 mm	731180	<b>59,00</b>	49,17
60W 9-fach	190 x 52 x 30 mm	100050	<b>99,00</b>	82,50
Verlängerungsleitung 2 m		4750025	<b>6,00</b>	5,00



**Schalter 24VDC Micro24**





Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Call me	edelstahlfarbig	733090	<b>145,00</b>	120,83
Call me	schwarz	733099	<b>145,00</b>	120,83
Touch me	edelstahlfarbig	733091	<b>69,00</b>	57,50
Touch me	schwarz	733094	<b>79,00</b>	65,83
Dot	aluminium	733093	<b>59,00</b>	49,17
Capsense	schwarz	733092	<b>99,00</b>	82,50

Beleuchtung



Beleuchtung



Astrale EVO Switch ist eine vollständig aus Aluminium gefertigte, nur 5 mm dicke LED-Flächenleucht. Durch die neuartige Difusor Technologie sind keine Punkte sichtbar.

Die Leuchte enthält LED's mit 2700°K und 4000°K. Mit dem Infrarot-Schalter kann zwischen diesen beiden Lichtfarben ausgewählt werden.

Anschlussleitung 15 cm + 2 m

**Leistungsdaten:**

Spannung:	24V
Leistung:	5W
Lichtstrom(lm):	60lm/W
Lichtfarbe:	2.700/4.000°K
CRI:	>80


Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse G



**Astrale EVO 24V Switch Einzelleuchte**

LGP-Difusor für punktloses Licht, Cluster Twin LED 2700°K und 4000°K  
15 cm + 2 m Anschlussleitung mit Micro24 Stecksystem

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
aluminium gebürstet	mit Schalter	103518	<b>139,00</b>	115,83
aluminium gebürstet	Einzelleuchte	103519	<b>89,00</b>	74,17
schwarz matt	mit Schalter	103520	<b>149,00</b>	124,17
schwarz matt	Einzelleuchte	103521	<b>99,00</b>	82,50



**Astrale EVO 24V Switch Set Aluminium**

1 Leuchte als Masterschalter zum Ein-, Ausschalten, Lichtverstellung und Dimmen

Set 2 und 3-fach mit 15W Konverter,  
Set 4 und 5-fach mit 30W Konverter



Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
aluminium gebürstet	2-fach	101068	<b>245,00</b>	204,17
	3-fach	101069	<b>325,00</b>	270,83
	4-fach	101088	<b>389,00</b>	324,17
	5-fach	101089	<b>449,00</b>	374,17
	schwarz	2-fach	101090	<b>245,00</b>
3-fach		101091	<b>325,00</b>	270,83
4-fach		101092	<b>389,00</b>	324,17
5-fach		101093	<b>449,00</b>	374,17



**Konverter 24VDC Micro 24**

2 m Anschlussleitung mit Euroflachstecker

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
15W 6-fach	121 x 16 x 45 mm	731153	<b>39,00</b>	32,50
30W 9-fach	256 x 34 x 17 mm	731180	<b>59,00</b>	49,17
60W 9-fach	190 x 52 x 30 mm	100050	<b>99,00</b>	82,50
Verlängerungsleitung 2 m		4750025	<b>6,00</b>	5,00



Astrale EVO ist eine vollständig aus Aluminium gefertigte, nur 5 mm dicke LED-Flächenleuchte. Durch die neuartige Difusor Technologie sind keine Punkte sichtbar.

**Leistungsdaten:**

Spannung:	24V
Leistung:	5W
Lichtstrom(lm):	65lm/W
Lichtfarbe:	3000°K
CRI:	>80

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse F



**Astrale EVO 24V Einzelleuchte**

LGP-Difusor für punktfreies Licht, Aufbauhöhe 5 mm  
15 cm + 2 m Anschlussleitung mit Micro24 Stecksystem

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
aluminium gebürstet	Einzelleuchte	734360	<b>49,00</b>	40,83
	mit Schalter	103516	<b>99,00</b>	82,50
schwarz matt	Einzelleuchte	734365	<b>59,00</b>	49,17
	mit Schalter	103517	<b>99,00</b>	82,50



**Astrale EVO 24V Set**

1 Leuchte als Masterschalter zum Ein-, Ausschalten und Dimmen  
Set 2 und 3-fach mit 15W Konverter,  
Set 4 und 5-fach mit 30W Konverter

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
aluminium gebürstet	2-fach	734361	<b>169,00</b>	140,83
	3-fach	734362	<b>219,00</b>	182,50
	4-fach	734363	<b>269,00</b>	224,17
	5-fach	734364	<b>319,00</b>	265,83
	schwarz matt	2-fach	734366	<b>169,00</b>
3-fach		734367	<b>219,00</b>	182,50
4-fach		734368	<b>269,00</b>	224,17
5-fach		734369	<b>319,00</b>	265,83



**Konverter 24VDC Micro 24**



2 m Anschlussleitung mit Euroflachstecker

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
15W 6-fach	121 x 16 x 45 mm	731153	<b>39,00</b>	32,50
30W 9-fach	256 x 34 x 17 mm	731180	<b>59,00</b>	49,17
60W 9-fach	190 x 52 x 30 mm	100050	<b>99,00</b>	82,50
Verlängerungsleitung 2 m		4750025	<b>6,00</b>	5,00

Beleuchtung



Beleuchtung



Vega ist eine vollständig aus Aluminium gefertigte, nur 5 mm dicke LED-Flächenleuchte. Durch die neuartige Difusor Technologie sind keine Punkte sichtbar.  
Anschlussleitung 15 cm + 2 m

**Leistungsdaten:**

Spannung:	24V
Leistung:	5W
Lichtstrom(lm):	65lm/W
Lichtfarbe:	3000°K
CRI:	>80

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse F



Micro  
24 V



## Vega 24V Einzelleuchte

Unterbauleuchte aus massiven Aluminium, einfache Montage, LGP-Diffusor für punktloses Licht, Aufbauhöhe 5 mm

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
aluminium gebürstet	Einzelleuchte	101153	<b>49,00</b>	40,83
aluminium gebürstet	mit Schalter	103529	<b>79,00</b>	65,83
schwarz matt	Einzelleuchte	101158	<b>59,00</b>	49,17
schwarz matt	mit Schalter	103530	<b>79,00</b>	65,83



Micro  
24 V



ON/OFF

## Vega 24V Set

1 Leuchte als Masterschalter zum Ein-, Ausschalten und Dimmen  
Set 2 und 3-fach mit 15W Konverter,  
Set 4 und 5-fach mit 30W Konverter

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
aluminium gebürstet	2-fach	101154	<b>159,00</b>	132,50
	3-fach	101155	<b>199,00</b>	165,83
	4-fach	101156	<b>249,00</b>	207,50
	5-fach	101157	<b>289,00</b>	240,83
schwarz matt	2-fach	101159	<b>179,00</b>	149,17
	3-fach	101160	<b>229,00</b>	190,83
	4-fach	101161	<b>289,00</b>	240,83
	5-fach	101162	<b>339,00</b>	282,50



Micro  
24 V





## Konverter 24VDC Micro 24

2 m Anschlussleitung mit Euroflachstecker

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
15W 6-fach	121 x 16 x 45 mm	731153	<b>39,00</b>	32,50
30W 9-fach	256 x 34 x 17 mm	731180	<b>59,00</b>	49,17
60W 9-fach	190 x 52 x 30 mm	100050	<b>99,00</b>	82,50
Verlängerungsleitung 2 m		4750025	<b>6,00</b>	5,00





Das Original!  
 Höchste Lichtausbeute bei minimalistischem Design  
 Vollaluminium Gehäuse  
 erhältlich mit und ohne Schalter  
 warmweiß oder naturweiß

**Leistungsdaten:**

Spannung:	24V
Leistung:	5W
Lichtstrom(lm):	75lm/W
Lichtfarbe:	3.100/4.000°K
CRI:	>80

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse F



**Astrale 24V alu Einzelleuchte**



Unterbauleuchte aus massiven Aluminium, einfache Montage  
 15 cm + 2 m Anschlussleitung mit Micro24 Stecksystem

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
3100°K	75 lm/W	4750010N	<b>39,00</b>	32,50
4000°K	80 lm/W	4750042	<b>39,00</b>	32,50
Konverter 15W 9-fach	121 x 16 x 45 mm	731153	<b>39,00</b>	32,50
Konverter 30W 9-fach	256 x 34 x 17 mm	731180	<b>59,00</b>	49,17
Konverter 60W 9-fach	190 x 52 x 30 mm	100050	<b>99,00</b>	82,50
Verlängerungsleitung 2 m		4750025	<b>6,00</b>	5,00



Micro  
24 V

TOUCH  
DIMM



## Astrale 24V alu Set mit Schalter

Set 2 und 3-fach mit 15W Konverter, Set 4 und 5-fach mit 30W Konverter  
Schalter DOT

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
3100°K	2-fach	4750037N	<b>139,00</b>	115,83
	3-fach	4750038N	<b>159,00</b>	132,50
	4-fach	4750039N	<b>219,00</b>	182,50
	5-fach	4750040N	<b>269,00</b>	224,17
	4000°K	2-fach	4750043	<b>139,00</b>
3-fach		4750044	<b>159,00</b>	132,50
4-fach		4750045	<b>219,00</b>	182,50
5-fach		4750046	<b>269,00</b>	224,17



Micro  
24 V



## Astrale 24V alu Set ohne Schalter

Set 2 und 3-fach mit 15W Konverter, Set 4 und 5-fach mit 30W Konverter

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
4.000°K	2-fach	100384	<b>99,00</b>	82,50
	3-fach	4750047	<b>129,00</b>	107,50
	4-fach	100385	<b>199,00</b>	165,83
	5-fach	100387	<b>249,00</b>	207,50
	3.100°K	2-fach	100383	<b>99,00</b>
3-fach		4750011N	<b>129,00</b>	107,50
4-fach		4750057	<b>199,00</b>	165,83
5-fach		100386	<b>249,00</b>	207,50





Micro  
24 V



## Schalter 24VDC Micro24

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Call me	edelstahlfarbig	733090	<b>145,00</b>	120,83
Call me	schwarz	733099	<b>145,00</b>	120,83
Touch me	edelstahlfarbig	733091	<b>69,00</b>	57,50
Touch me	schwarz	733094	<b>79,00</b>	65,83
Dot	aluminium	733093	<b>59,00</b>	49,17
Capsense	schwarz	733092	<b>99,00</b>	82,50



Architektonische Unterbauleuchte mit 4 mm breiter Lichtquelle  
 Sets mit integriertem Touchdimmer  
 Kunststoffgehäuse, montagefreundliche 15 cm + 2 m Anschlussleitung

**Leistungsdaten:**

Spannung:	24V
Leistung:	5W
Lichtstrom(lm):	72lm/W
Lichtfarbe:	3900°K
CRI:	>90

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse E



Micro  
24 V

## Lineo 24V Einzelleuchte

Unterbauleuchte mit architektonischem Lichtstreifen  
einfache Montage durch Montageplatte



Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Stahl	Einzellichte	101143	<b>49,00</b>	40,83
Stahl	mit Schalter	103527	<b>89,00</b>	74,17
schwarz matt	Einzellichte	101148	<b>59,00</b>	49,17
schwarz matt	mit Schalter	103528	<b>89,00</b>	74,17



Micro  
24 V

## Lineo 24V Set edelstahlfarbig

1 Leuchte als Masterschalter zum Ein-, Ausschalten und Dimmen  
Set 2 und 3-fach mit 15W Konverter,  
Set 4 und 5-fach mit 30W Konverter



ON/OFF

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Stahl	2-fach	101144	<b>189,00</b>	157,50
	3-fach	101145	<b>239,00</b>	199,17
	4-fach	101146	<b>279,00</b>	232,50
	5-fach	101147	<b>329,00</b>	274,17
	schwarz matt	2-fach	101149	<b>199,00</b>
3-fach		101150	<b>249,00</b>	207,50
4-fach		101151	<b>309,00</b>	257,50
5-fach		101152	<b>359,00</b>	299,17





Micro  
24 V

## Konverter 24VDC Micro 24

2 m Anschlussleitung mit Euroflachstecker



Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
15W 6-fach	121 x 16 x 45 mm	731153	<b>39,00</b>	32,50
30W 9-fach	256 x 34 x 17 mm	731180	<b>59,00</b>	49,17
60W 9-fach	190 x 52 x 30 mm	100050	<b>99,00</b>	82,50
Verlängerungsleitung 2 m		4750025	<b>6,00</b>	5,00



Vollflächen LED Leuchte mit Kunststoffgehäuse für homogene Lichtentfaltung  
 Sets mit integriertem Touchdimmer  
 Kunststoffgehäuse, montagefreundliche 15 cm + 2 m Anschlussleitung

**Leistungsdaten:**

Spannung:	24V
Leistung:	5W
Lichtstrom(lm):	55lm/W
Lichtfarbe:	3100°K
CRI:	>80

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse F



Micro  
24 V




ON/OFF

## K-Pad 24V Einzelleuchte

LGP-Difusor für punktloses Licht, Aufbauhöhe 8 mm  
15 cm + 2 m Anschlussleitung mit Micro24 Stecksystem

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
edelstahlfarbig	Einzelleuchte	4730588	<b>69,00</b>	57,50
	mit Schalter	103522	<b>99,00</b>	82,50
schwarz matt	Einzelleuchte	731190	<b>69,00</b>	57,50
	mit Schalter	103523	<b>99,00</b>	82,50



Micro  
24 V



ON/OFF

## K-Pad 24V Set

1 Leuchte als Masterschalter zum Ein-, Ausschalten und Dimmen  
Set 2 und 3-fach mit 15W Konverter,  
Set 4 und 5-fach mit 30W Konverter

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
edelstahlfarbig	2-fach	4730591	<b>189,00</b>	157,50
	3-fach	4730587	<b>239,00</b>	199,17
	4-fach	4730592	<b>309,00</b>	257,50
	5-fach	4730589	<b>359,00</b>	299,17
	schwarz matt	2-fach	731191	<b>189,00</b>
3-fach		731192	<b>239,00</b>	199,17
4-fach		731193	<b>309,00</b>	257,50
5-fach		731194	<b>359,00</b>	299,17





Micro  
24 V



## Konverter 24VDC Micro 24

2 m Anschlussleitung mit Euroflachstecker

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
15W 6-fach	121 x 16 x 45 mm	731153	<b>39,00</b>	32,50
30W 9-fach	256 x 34 x 17 mm	731180	<b>59,00</b>	49,17
60W 9-fach	190 x 52 x 30 mm	100050	<b>99,00</b>	82,50
Verlängerungsleitung 2 m		4750025	<b>6,00</b>	5,00



Unterbauleuchte aus Edelstahl mit effizientem Spot  
homogene Arbeitsplatzbeleuchtung und Wippschalter an der Leuchte

**Leistungsdaten:**

Spannung:	24V
Leistung:	3W
Lichtstrom(lm):	65lm/W
Lichtfarbe:	3000°K
CRI:	>80

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse F

Beleuchtung



**Evoatom 24V Sets**

Unterbauleuchten Set mit Wippschalter und 15W Konverter

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
edelstahlfarbig	2-fach	734246	<b>99,00</b>	82,50
	3-fach	734247	<b>139,00</b>	115,83
	4-fach	734248	<b>179,00</b>	149,17
	5-fach	734249	<b>219,00</b>	182,50
schwarz	2-fach	100017	<b>99,00</b>	82,50
	3-fach	100415	<b>139,00</b>	115,83
	4-fach	100018	<b>179,00</b>	149,17
	5-fach	100020	<b>219,00</b>	182,50



**Ersatzteile/Konverter 24VDC Micro24**


2 m Anschlussleitung mit Euroflachstecker



Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
15W 6-fach	121 x 16 x 45 mm	731153	<b>39,00</b>	32,50
30W 9-fach	256 x 34 x 17 mm	731180	<b>59,00</b>	49,17
60W 9-fach	190 x 52 x 30 mm	100050	<b>99,00</b>	82,50
Verlängerungsleitung 2 m		4750025	<b>6,00</b>	5,00
Einzelleuchte ES		734243	<b>49,00</b>	40,83
Einzelleuchte schwarz		100016	<b>49,00</b>	40,83



Dreiecksleuchtenset LED mit Wippschalter  
effizienter 2W LED Spot mit warmweissen Licht



### Leistungsdaten:

Spannung:	12V
Leistung:	2W
Lichtstrom(lm):	90lm/W
Lichtfarbe:	3500°K
CRI:	>90



### Astria 12V

Unterbauleuchten Set Edelstahl mit Wippschalter,  
Set 2 und 3-fach mit 8W Konverter  
Set 4 und 5-fach mit 15W Konverter

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
2-fach	734286	<b>79,00</b>	65,83
3-fach	734287	<b>99,00</b>	82,50
4-fach	734288	<b>129,00</b>	107,50
5-fach	734289	<b>139,00</b>	115,83

### Konverter 12V


mit Schalteranschluß

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
8W 6-fach	100514	<b>29,00</b>	24,17
15W 6-fach	100515	<b>39,00</b>	32,50
Verlängerungsleitung 2 m	4114100	<b>9,00</b>	7,50





Unterbauleuchte aus alufarbig lackiertem Kunststoffgehäuse  
homogene Arbeitsplatzbeleuchtung mit Wippschalter an der Leuchte



### Leistungsdaten:

Spannung:	350mA
Leistung:	2,5W
Lichtstrom(lm):	75lm/W
Lichtfarbe:	4000°K
CRI:	>80



### LD8041 350mA

Unterbauleuchten Set mit 18W Konverter und Anschlussleitung

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
2-fach	4411002	<b>99,00</b>	82,50
3-fach	4411003	<b>129,00</b>	107,50
4-fach	4411004	<b>159,00</b>	132,50
5-fach	4411005	<b>199,00</b>	165,83



### Ersatzteile Konverter 350mA

3 m Anschlussleitung mit Euroflachstecker

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
18W 6-fach	4733053	<b>59,00</b>	49,17
Verlängerungsleitung 2 m	730549	<b>9,00</b>	7,50
Einzelleuchte	4411001	<b>39,00</b>	32,50
Einzelleuchte mit Schalter	101998	<b>39,00</b>	32,50



Beleuchtung



Vorverkabelte flexible LED-Module mit seitlicher Projektion FLEXYLED SE H4 ist ein linearer, flexibler LED-Streifen mit seitlicher Projektion (Side-Emitting).

Unter Einsatz einer neuen Technologie der Extrusion diffundierender Silikonmaterialien wurde FLEXYLED SE H4 eigens für bündige Einbau-Installation in gefrästen Aussparungen von nur 4 mm Breite und 10 mm Tiefe entwickelt.

Ein integriertes LED Modul mit seitlicher Projektion (Side-Emitting) optimiert den Lichtstrom.

Flexyled SE H4 verfügt über eine Anschlussleitung an beiden Enden, daher können bei einer Trennung beide Teile verwendet werden.

### Leistungsdaten:

Spannung:	12V
Leistung:	10W/m
Lichtstrom(lm):	70lm/W
Lichtfarbe:	3.100/4.000°K
CRI:	>80

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse G



### Flexyled SE H4 12V

alle 25 mm kürzbar, 2 Anschlussleitungen 2.000mm,




Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
4.000°K	1 m 12W	101185	<b>79,00</b>	65,83
	2 m 22W	101186	<b>139,00</b>	115,83
	3 m 30W	101187	<b>199,00</b>	165,83
3.100°K	1 m 12W	101188	<b>79,00</b>	65,83
	2 m 22W	101189	<b>139,00</b>	115,83
	3 m 30W	101190	<b>199,00</b>	165,83

Micro  
12 V**Konverter 12VDC Micro 12**

2 m Anschlussleitung mit Euroflachstecker

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
15W 10-fach Verteiler	121 x 16 x 45 mm	4770000	<b>39,00</b>	32,50
30W 10-fach Verteiler	256 x 34 x 17 mm	4770001	<b>59,00</b>	49,17
50W 10-fach Verteiler	190 x 52 x 30 mm	4770002	<b>77,00</b>	64,17
Verlängerungsleitung 2 m		4114100	<b>9,00</b>	7,50


**Aluprofil Thinn**

Aufbauprofil Länge 2500 mm

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Alu Natur		103291	<b>49,00</b>	40,83
Schwarz		103292	<b>59,00</b>	49,17



Micro  
12 V**Schalter**

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Touch me alufarbig		733091	<b>69,00</b>	57,50
Touch me schwarz		733094	<b>79,00</b>	65,83
Call me edelstahlfarbig		733090	<b>145,00</b>	120,83
Call me schwarz		733099	<b>145,00</b>	120,83

**Socket Clips****NEU**

für Sockelstärke 13 - 22 mm

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
2 Stück		104059	<b>9,00</b>	7,50



FLEXYLED SE H4-24 D-MOTION ist ein linearer, flexibler LED-Streifen mit 24Vdc, der mit einer neuen Extrusionstechnologie für die diffundierten Silikonmaterialien entwickelt wurde.

FLEXYLED SE H4-24 D-MOTION wurde eigens für den Einbau in eine Fräsung von nur 4 mm Breite und 8 mm Tiefe auf Plattenhöhe konzipiert wurde.

Die Konfiguration D-Motion ermöglicht die statische oder dynamische Auswahl der Farbtemperatur der Leuchten (2.700 - 4.000 K) mit einem separat bestellbarem Schalter.

Sie ist in zwei verkabelten Modulen von 200 cm und 300 cm erhältlich und ist alle 42 mm trennbar

EXTREME FLEXIBILITÄT FLEXYLED SE H4-24 D-Motion, dank der Flexibilität des LED-Streifens ist es möglich, den Leuchtenkörper in einer geraden, wellenartigen, ringförmigen oder sonstiger Form gefrästen Nut unterzubringen

### Leistungsdaten:

Spannung:	24V
Leistung:	10W/m
Lichtstrom(lm):	85lm/W
Lichtfarbe:	2.700 - 4.000°K
CRI:	>90

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse G




### Flexyled SH4 D-Motion 24V



alle 25 mm kürzbar, 2 Anschlussleitungen 2.000mm,



Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
2 m	19,2W 104057	<b>130,00</b>	108,33
3 m	28,8W 104058	<b>182,00</b>	151,67
Konverter 15W 9-fach	121 x 16 x 45 mm 731153	<b>39,00</b>	32,50
Konverter 30W 9-fach	256 x 34 x 17 mm 731180	<b>59,00</b>	49,17
Konverter 60W 9-fach	190 x 52 x 30 mm 100050	<b>99,00</b>	82,50
Verlängerungsleitung 2 m	4750025	<b>6,00</b>	5,00


**Schalter Joy 24VDC/max. 72W****NEU**

Infrarot Schalter zum Ein-, Ausschalten, Dimmen und Verstellen der Lichtfarbe 2700 oder 4000°K statisch  
24V max. 72W, 10-fach Verteiler

Micro  
24 V

D-M

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Joy D-Motion alufarbig	104062	<b>99,00</b>	82,50
Joy D-Motion schwarz	104063	<b>99,00</b>	82,50

TOUCH  
DIMMMicro  
24 V

D-M

**Schalter Giro 24VDC/max. 72W****NEU**

Fernbedienung zum Ein/Ausschalten, Dimmen und dynamischer Farbauswahl  
von 2700°K bis 4000°K - dynamisch

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Fernbedienungs-Set	104064	<b>119,00</b>	99,17
Sender, als Ergänzung	104065	<b>49,00</b>	40,83
Empfänger, als Ergänzung	104066	<b>79,00</b>	65,83


Micro  
24 V

D-M

**D-Motion Farb Adapterkabel****NEU**

Grundeinstellung der Leuchten ist 4000°K, mit dem Adapterkabel kann auf 2700°K umgestellt werden

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
100 mm	104061	<b>8,00</b>	6,67

**Sockel Clips****NEU**


für Sockelstärke 13 - 22 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
2 Stück	104059	<b>9,00</b>	7,50

NEU



Beleuchtung



FLEXYLED AT6 ist ein linearer, flexibler LED-Streifen mit 24V, der mit einer neuen Verkleidungstechnologie mit diffundierten Silikonen mit einem Milky-Effekt entwickelt wurde, der den charakteristischen Punkteffekt der Leuchtdioden beseitigt. FLEXYLED AT6 hat eine Klebesockel mit hohem Haltegrad 3M®, und kann sowohl eingebaut als auch auf der Oberfläche montiert werden.


Sie ist in drei verkabelten Modulen von 200 cm, 300 cm und 600 cm mit doppeltem Stromkabel erhältlich.

Flexyled AT6 verfügt über eine Anschlussleitung an beiden Enden, daher können bei einer Trennung beide Teile verwendet werden.

**Leistungsdaten:**

Spannung:	24V
Leistung:	10W/m
Lichtstrom(lm):	50lm/W
Lichtfarbe:	2.700/4.000°K
CRI:	>90

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse G

Micro  
24 V**Flexyled AT6 24V**

NEU

alle 21,7 mm kürzbar, 2 Anschlussleitungen 2.000 mm,



Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
4.000°K	2 m 20W	102870	<b>123,00</b>	102,50
	3 m 30W	102871	<b>166,00</b>	138,33
	6 m 60W	102933	<b>310,00</b>	258,33
2.700°K	2 m 20W	102872	<b>123,00</b>	102,50
	3 m 30W	102873	<b>166,00</b>	138,33
	6 m 60W	102934	<b>310,00</b>	258,33

Micro  
24 V**Konverter 24VDC Micro 24**

NEU

2 m Anschlussleitung mit Euroflachstecker




Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
30W 9-fach	256 x 34 x 17 mm	731180	<b>59,00</b>	49,17
60W 9-fach	190 x 52 x 30 mm	100050	<b>99,00</b>	82,50
75W 10-fach	180 x 32 x 60 mm	103000	<b>149,00</b>	124,17
Verlängerungsleitung 2 m		4750025	<b>6,00</b>	5,00

Micro  
24 V**Schalter 24VDC Micro24**

NEU



Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Call me	edelstahlfarbig	733090	<b>145,00</b>	120,83
Call me	schwarz	733099	<b>145,00</b>	120,83
Touch me	edelstahlfarbig	733091	<b>69,00</b>	57,50
Touch me	schwarz	733094	<b>79,00</b>	65,83
Dot	aluminium	733093	<b>59,00</b>	49,17
Capsense	schwarz	733092	<b>99,00</b>	82,50

**Socket Clips**

NEU

für Sockelstärke 13 - 22 mm

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
2 Stück		104059	<b>9,00</b>	7,50







Beleuchtung



LED Basic-Tape


LED Basic-Tape	4W/m
0,5m	904 lx
1,0m	226 lx
1,5m	100 lx
2,0m	57 lx
2,5m	36 lx



selbstklebende LED-Bänder für den vorwiegend Dekorativen Bereich mit hoher Lichtqualität  
 nach dem Kürzen können die Bänder mit den Verbindungsclips oder Leitungen wieder kontaktiert werden

**Leistungsdaten:**


Spannung:	24V
Leistung:	4W/m
Lichtstrom(lm):	140lm/W
Lichtfarbe:	3.000/4.000°K
CRI:	>95



## LED Basic Tape 24V 300 20W

eignet sich für dekorative Beleuchtung, kürzbar alle 100 mm, inkl. 1 Anschlussleitung, max. 10m pro Anschlussleitung

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
60 LED/Meter	3000°K	4430001	<b>132,00</b>	110,00
	4000°K	4430002	<b>132,00</b>	110,00



## Anschlussleitung, Verbindungen

für LED Tape 300/600

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Anschlussleitung 1.000 mm		4430005	<b>9,00</b>	7,50
Anschlussleitung 2.500 mm		4430006	<b>9,00</b>	7,50
Verbindungsleitung 50 mm		4430008	<b>8,00</b>	6,67
Verbindungsleitung 200 mm		4430009	<b>8,00</b>	6,67
Verbindungsclip gerade		4430007	<b>4,00</b>	3,33
Verbindungsclip 90°		4460016	<b>7,00</b>	5,83



## Konverter

für LED Tape 300/600/1200

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
15W 12-fach	121 x 20 x 45 mm	4410015	<b>39,00</b>	32,50
30W 12-fach	151 x 31 x 41 mm	4492200	<b>59,00</b>	49,17
75W 12-fach	180 x 31 x 60 mm	4490014	<b>131,00</b>	109,17
100W 12-fach	185 x 31 x 60 mm	4490015	<b>168,00</b>	140,00





Foto: Küchenstudio Amann

Beleuchtung



LED Basic-Tape


LED Basic-Tape	8W/m
0,5m	1672 lx
1,0m	418 lx
1,5m	186 lx
2,0m	105 lx
2,5m	67 lx



selbstklebende LED-Bänder für den dekorativen Bereich mit hoher Lichtqualität, auch als Arbeitsplatzbeleuchtung verwendbar nach dem Kürzen können die Bänder mit den Verbindungsclips oder Leitungen wieder kontaktiert werden

**Leistungsdaten:**


Spannung:	24V
Leistung:	8W/m
Lichtstrom(lm):	140lm/W
Lichtfarbe:	3.000/4.000°K
CRI:	>95



## LED Basic Tape 24V 600 40W

eignet sich für dekorative Beleuchtung, bedingt auch als Arbeitsplatzbeleuchtung, kürzbar alle 50 mm, inkl. 1 Anschlußleitung, max. 6m pro Anschlußleitung


Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	
120 LED/Meter	3000°K	4430003	<b>209,00</b>	174,17
	4000°K	4430004	<b>209,00</b>	174,17



## LED Basic Tape 24V 600 Sidetape 40W

das Licht wird zur Seite abgestrahlt. Eignet sich für dekorative Beleuchtung, bedingt auch als Arbeitsplatzbeleuchtung, kürzbar alle 50 mm, inkl. 1 Anschlußleitung, max. 6m pro Anschlußleitung

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	
120 LED/Meter	3000°K	100029	<b>316,00</b>	263,33
	4000°K	100030	<b>316,00</b>	263,33



## Anschlußleitung, Verbindungen

für LED Tape 300/600

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Anschlußleitung 1.000 mm	4430005	<b>9,00</b>	7,50
Anschlußleitung 2.500 mm	4430006	<b>9,00</b>	7,50
Verbindungsleitung 50 mm	4430008	<b>8,00</b>	6,67
Verbindungsleitung 200 mm	4430009	<b>8,00</b>	6,67
Verbindungsclip gerade	4430007	<b>4,00</b>	3,33
Verbindungsclip 90°	4460016	<b>7,00</b>	5,83



## Konverter

für LED Tape 300/600/1200

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	
15W 12-fach	121 x 20 x 45 mm	4410015	<b>39,00</b>	32,50
30W 12-fach	151 x 31 x 41 mm	4492200	<b>59,00</b>	49,17
75W 12-fach	180 x 31 x 60 mm	4490014	<b>131,00</b>	109,17
100W 12-fach	185 x 31 x 60 mm	4490015	<b>168,00</b>	140,00




Foto: Küchenstudio Amann

Beleuchtung





Selbstklebende LED-Bänder für Arbeitsplatz oder Deckenbeleuchtung hohe Lichtqualität und Leistung, Strips können individuell alle 25 mm gekürzt werden nach dem Kürzen können die Bänder mit den Verbindungsclips oder Leitungen wieder kontaktiert werden



**Leistungsdaten:**



Spannung:	24V
Leistung:	16W/m - 24W/m
Lichtstrom(lm):	140lm/W
Lichtfarbe:	3.000/4.000°K
CRI:	>95



**LED Basic Tape 24V 1200 80W**

das perfekte Licht für Arbeitsplatzbeleuchtung, Flächenlicht ohne sichtbar Punkte, kürzbar alle 25 mm, inkl. Anschlußleitung, max 6 m pro Anschlußleitung



Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	
240 LED/Meter	3000°K	4460010	<b>401,00</b>	334,17
	4000°K	4460011	<b>401,00</b>	334,17



**LED Basic Tape 24V 1200 P 120W**

das perfekte Licht für Deckenbeleuchtung, Flächenlicht ohne sichtbar Punkte, kürzbar alle 25 mm, inkl. Anschlußleitung, max 6 m pro Anschlußleitung

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	
240 LED/Meter	3000°K	100027	<b>561,00</b>	467,50
	4000°K	100028	<b>561,00</b>	467,50



**Anschlußleitung**

für LED Tape 1200, beachten sie die Montageanleitung der Bänder

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Anschlußleitung 1.000 mm	4460012	<b>13,00</b>	10,83
Anschlußleitung 2.500 mm	4460013	<b>16,00</b>	13,33
Verbindungsleitung 50 mm	4460014	<b>16,00</b>	13,33
Verbindungsleitung 200 mm	4460015	<b>19,00</b>	15,83
Verbindungsclip	4460017	<b>3,00</b>	2,50



**Konverter**

für LED Tape 300/600/1200/Scala

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	
15W 12-fach	121 x 20 x 45 mm	4410015	<b>39,00</b>	32,50
30W 12-fach	151 x 31 x 41 mm	4492200	<b>59,00</b>	49,17
75W 12-fach	180 x 31 x 60 mm	4490014	<b>131,00</b>	109,17
100W 12-fach	185 x 31 x 60 mm	4490015	<b>168,00</b>	140,00

Beleuchtung



Micro  
HA 24 V

### Basic Tape Fernbedienungen

Ein- und Anbau Fernbedienung schwarz inkl. Empfänger, es können bis zu 7 Fernbedienungen an einen Empfänger angelert werden

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Anbau Fernbedienung	max. 80W	4410026	<b>125,00</b>	104,17
Einbau Fernbedienung	max. 80W	4410027	<b>155,00</b>	129,17
UP-Funk Tastmodul		100037	<b>173,00</b>	144,17
Ersatz Anbau FB		103143	<b>60,00</b>	50,00
Ersatz Einbau FB		103144	<b>86,00</b>	71,67



Micro  
HA 24 V

### Basic Tape 4-Kanal Fernbedienung

4-Kanal Funkfernbedienung schwarz, inkl. Empfänger

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
schwarz	max 80W	100033	<b>181,00</b>	150,83
Empfänger zur Erweiterung		103141	<b>74,00</b>	61,67
Ersatz 4-Kanal FB		103138	<b>107,00</b>	89,17

Beleuchtung



ON/OFF

Micro  
HA 24 V

### Basic Tape Dimm-Controller Sonar

zum unsichtbaren Schalten und Dimmen hinter Glas, Holz, Stein oder Keramik, von max 40 mm Stärke, Leistung max. 48W max. 48W

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Sonar		100034	<b>46,00</b>	38,33




VOICE CONTROL

Micro  
HA 24 V

### Basic Tape WIFI/Alexa Controller


ansteuerbar über jedes iOS oder Android Smartphone oder Tablet, mit „Magic Home Pro“ Sprachsteuerung über Alexa oder Google Home, ohne Heim WLAN auch einzeln als Stand Alone Steuerung einsetzbar max. 100W

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
WIFI Controller		4490017	<b>233,00</b>	194,17

**Eckprofil 19 x 19 mm**


Länge 2.950 mm, wahlweise mit Stirndeckel

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Profil alufarbig 2.950 mm	4480012	<b>64,00</b>	53,33
Stirndeckel alufarbig	4480014	<b>10,00</b>	8,33
Abdeckprofil 6 m weiss	4440001	<b>104,00</b>	86,67

**Aufbauprofil 15 x 8 mm**


Länge 2.950 mm, wahlweise mit Stirndeckel

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Profil alufarbig 2.950 mm	4480011	<b>45,00</b>	37,50
Profil schwarz 2.950 mm	100041	<b>45,00</b>	37,50
Stirndeckel alufarbig	4480015	<b>10,00</b>	8,33
Stirndeckel schwarz	100042	<b>10,00</b>	8,33
Abdeckprofil 6 m weiss	4440001	<b>104,00</b>	86,67
Abdeckprofil 6 m schwarz	100049	<b>104,00</b>	86,67

**Einfräsprofil 24 x 12 mm**

Länge 2.950 mm, wahlweise mit Stirndeckel

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Profil alufarbig 2.950 mm	4480015	<b>10,00</b>	8,33
Stirndeckel alufarbig	4440004	<b>10,00</b>	8,33
Abdeckprofil 6 m weiss	4440001	<b>104,00</b>	86,67

**Einfräsprofil Asmetrisch innenliegend**

Länge 2.950 mm, wahlweise mit Stirndeckel

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Profil alufarbig 2.950 mm	100047	<b>72,00</b>	60,00
Profil schwarz 2.950 mm	100045	<b>72,00</b>	60,00
Stirndeckel alufarbig	100048	<b>10,00</b>	8,33
Stirndeckel schwarz	100046	<b>10,00</b>	8,33
Abdeckprofil 6 m weiss	4440001	<b>104,00</b>	86,67
Abdeckprofil 6 m schwarz	100049	<b>104,00</b>	86,67





Beleuchtung



	120°	Ø	xw	mw	cw
0,5m		650	2672 lx	2848 lx	3008 lx
1,0m		1300	668 lx	712 lx	752 lx
1,5m		1950	297 lx	316 lx	334 lx
2,0m		2600	167 lx	178 lx	188 lx
2,5m		3250	107 lx	114 lx	120 lx

Selbstklebendes LED-Band mit verstellbarer Lichtfarbe geeignet als Arbeitsplatz- und Ambientebeleuchtung

**Leistungsdaten:**


Spannung:	24v
Leistung:	14,4W/m
Lichtstrom(lm):	129lm/W
Lichtfarbe:	2.700 - 5.000°K
CRI:	>80



### LED Basic Tape Scala 24V

Lichtfarbe von 2700 - 5000°K einstellbar, 2 x 600 Led/ Rolle, alle 50 mm kürzbar, max 5 m/Anschlussleitung  
alle 50 mm kürzbar, max 5 m/Anschlussleitung

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
2 x 120LED/Meter	4470010	<b>504,00</b>	420,00



### Anschlussleitung

für LED Tape Scala

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Anschlussleitung 2.500 mm	4470011	<b>11,00</b>	9,17
Verbindungsleitung 50 mm	4470014	<b>6,00</b>	5,00
Verbindungsleitung 1.000 mm	4470015	<b>6,00</b>	5,00
Verbindungsclip	4470013	<b>3,00</b>	2,50
Eckclip	4470012	<b>8,00</b>	6,67



### Konverter

für LED Tape 300/600/1200/Scala

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	
15W 12-fach	121 x 20 x 45 mm	4410015	<b>39,00</b>	32,50
30W 12-fach	151 x 31 x 41 mm	4492200	<b>59,00</b>	49,17
75W 12-fach	180 x 31 x 60 mm	4490014	<b>131,00</b>	109,17
100W 12-fach	185 x 31 x 60 mm	4490015	<b>168,00</b>	140,00



### Basic Tape Scala Fernbedienungen

Ein- und Anbau Fernbedienung schwarz inkl. Empfänger, 1 Kanal  
es können bis zu 7 Fernbedienungen an einen Empfänger angelernt werden

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Anbau Fernbedienung	4410011	<b>142,00</b>	118,33
Einbau Fernbedienung	100036	<b>173,00</b>	144,17
UP-Funk Tastmodul	100037	<b>173,00</b>	144,17



**Basic Tape Scala 4-Kanal Fernbedienung**

4-Kanal Funkfernbedienung schwarz, inkl. Empfänger

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
schwarz	100035	<b>198,00</b>	165,00



**Basic Tape Scala Dimm-Controller**

Fernbedienung, Empfänger zur Erweiterung, die Sender können parallel auf beliebig viele Controller angelernt werden


Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Unterputz Modul	103138	<b>107,00</b>	89,17
4-Kanal Fernbedienung	4410043	<b>60,00</b>	50,00
Anbau Fernbedienung	103140	<b>86,00</b>	71,67
Einbau Fernbedienung	103142	<b>86,00</b>	71,67
Empfänger	103137	<b>92,00</b>	76,67



**Basic Tape Scala WIFI Dimm-Controller**

ansteuerbar über jedes iOS oder Android Smartphone oder Tablet, mit „Magic Home Pro“ Sprachsteuerung über Alexa oder Google Home ohne Heim WLAN auch einzeln als Stand Alone Steuerung einsetzbar


Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
WIFI/Alexa	4490018	<b>233,00</b>	194,17



**Eckprofil 19 x 19 mm**

Länge 2.950 mm, wahlweise mit Stirndeckel


Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Profil alufarbig 2.950 mm	4480012	<b>64,00</b>	53,33
Stirndeckel alufarbig	4480014	<b>10,00</b>	8,33
Abdeckprofil 6 m weiss	4440001	<b>104,00</b>	86,67



**Aufbauprofil 15 x 8 mm**

Länge 2.950 mm, wahlweise mit Stirndeckel


Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Profil alufarbig 2.950 mm	4480011	<b>45,00</b>	37,50
Profil schwarz 2.950 mm	100041	<b>45,00</b>	37,50
Stirndeckel alufarbig	4480015	<b>10,00</b>	8,33
Stirndeckel schwarz	100042	<b>10,00</b>	8,33
Abdeckprofil 6 m weiss	4440001	<b>104,00</b>	86,67
Abdeckprofil 6 m schwarz	100049	<b>104,00</b>	86,67



**Einfräsprofil 24 x 12 mm**

Länge 2.950 mm, wahlweise mit Stirndeckel


Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Profil alufarbig 2.950 mm	4480015	<b>10,00</b>	8,33
Stirndeckel alufarbig	4440004	<b>10,00</b>	8,33
Abdeckprofil 6 m weiss	4440001	<b>104,00</b>	86,67



**Einfräsprofil Asmetrisch innenliegend**

Länge 2.950 mm, wahlweise mit Stirndeckel

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Profil alufarbig 2.950 mm	100047	<b>72,00</b>	60,00
Profil schwarz 2.950 mm	100045	<b>72,00</b>	60,00
Stirndeckel alufarbig	100048	<b>10,00</b>	8,33
Stirndeckel schwarz	100046	<b>10,00</b>	8,33
Abdeckprofil 6 m weiss	4440001	<b>104,00</b>	86,67
Abdeckprofil 6 m schwarz	100049	<b>104,00</b>	86,67



## Schalter Joy 24VDC/max. 72W


NEU

Infrarot Schalter zum Ein-, Ausschalten, Dimmen und statischer Lichtfarbauswahl 2700 oder 4000°K  
24V max. 72W, 10-fach Verteiler

Micro  
24 V

D-M

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Joy D-Motion alufarbig	104062	<b>99,00</b>	82,50
Joy D-Motion schwarz	104063	<b>99,00</b>	82,50



## Schalter Giro 24VDC/max. 72W

NEU

Fernbedienung zum Ein/Ausschalten, Dimmen und dynamischer Lichtfarbauswahl, von 2700°K bis 4000°K  
24V max. 72W, 10-fach Verteiler

Micro  
24 V

D-M

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Fernbedienungs-Set	104064	<b>119,00</b>	99,17
Sender, als Ergänzung	104065	<b>49,00</b>	40,83
Empfänger, als Ergänzung	104066	<b>79,00</b>	65,83



Micro  
24 V

D-M

## Scala 1 Kanal Fernbedienung

Ersatzfernbedienung für X-Driver

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
weiß	732119	<b>69,00</b>	57,50




Micro  
24 V

D-M

## Scala Mehrkanal Fernbedienung

Ersatzfernbedienung für X-Driver


Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
weiß	732115	<b>99,00</b>	82,50



**Mini Touch 12V/24V**

Einbauschalter zum Ein-, Ausschalten und Dimmen, mit Orientierungslicht  
 12V max. 18W bei 24V max. 36W, 6-fach Verteiler


Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
alufarbig	733082	<b>69,00</b>	57,50



**Touch Me 12V/24V**

Einbauschalter zum Ein-, Ausschalten und Dimmen, mit Orientierungslicht  
 12V max. 30W bei 24V max. 60W, 10-fach Verteiler


Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
alufarbig	733091	<b>69,00</b>	57,50
schwarz	733094	<b>79,00</b>	65,83



**Dot 12V/24V**

Aufbauschalter zum Ein-, Ausschalten und dimmen  
 12V max. 36W bei 24V max. 72W, 10-fach Verteiler

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
alufarbig	733093	<b>59,00</b>	49,17



**Capsens 12V/24V**

Unsichtbarer Schalter zum Ein-, Ausschalten und dimmen  
 max. Materialstärke zwischen 12 und 30 mm  
 12V max. 30W bei 24V max. 60W, 10-fach Verteiler

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
schwarz	733092	<b>99,00</b>	82,50

Beleuchtung




**Kinetic Switch 12V/24V**

**NEU**

Fernbedienung zum Ein-, Ausschalten und Dimmen, ohne Stromanschluß und Batterie  
 12V max. 72W bei 24V max. 100W, 6-fach Verteiler


Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Set	102999	<b>129,00</b>	107,50
Fernbedienung	103002	<b>49,00</b>	40,83
Controller	zur Erweiterung 103003	<b>99,00</b>	82,50



**Call-Me 12V/24V**

Fernbedienung zum Ein-, Ausschalten und Dimmen, mit Halterung  
 12V max. 36W bei 24V max. 72W, 10-fach Verteiler

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
edelstahlfarbig	733090	<b>145,00</b>	120,83
schwarz glänzend	733099	<b>145,00</b>	120,83



**230 V**

**FFB 1 230V**

Fernbedienung zum Ein-, Ausschalten  
 max 400W

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Set	102880	<b>126,00</b>	105,00
Fernbedienung	732269	<b>73,00</b>	60,83



**230 V**

**EBS4 230V**

Touch-Schalter zum Ein- und Ausschalten  
 max. 400W

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Sensorknopf	12 mm/ Bohrung 6 mm 4410023	<b>79,00</b>	65,83
Sensorwinkel	12 x 12 mm 4410024	<b>79,00</b>	65,83
Sensorplatte	51 mm 4410025	<b>79,00</b>	65,83